

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL





































PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C55 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	13,93	4,42			26,02	9,94	
KASA PROFİLİ-48 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ-44 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,023 kg/mt				1,282 kg/mt		
C55 02	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	17,03	9,74			44,50	21,57	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 64mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,140 kg/mt				1,478 kg/mt		
C55 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	21,36	20,88			59,11	29,03	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 77 mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,286 kg/mt				1,602 kg/mt		
C55 04	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	18,01	8,53			31,11	33,14	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,139 kg/mt				1,473 kg/mt		
C55 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	16,26	8,28			104,06	36,64	
ORTA KAYIT PROFİLİ 69 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,225 kg/mt				1,948 kg/mt		
C55 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-33			
	19,44	15,87					
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,342 kg/mt				0,523 kg/mt		
C55 23	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 41			
	32,36	88,07					
ORTA KAYIT PROFİLİ 130 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,824 kg/mt				1,041 kg/mt		
C55 24	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 43			
	132,88	25,86					
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	2,263 kg/mt				1,085 kg/mt		
C55 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 50			
	70,54	25,44					
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	2,061 kg/mt				1,148 kg/mt		
C55 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C55 44			
	21,45	7,07					
KANAT PROFİLİ-30 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,150 kg/mt				0,943 kg/mt		

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.












C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm




C55 51	Jx cm ⁴ 10,80	Jy cm ⁴ 14,75		C55 202	Jx cm ⁴ 21,38	Jy cm ⁴ 9,19	
90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,843 kg/mt			2mm KASA PROFİLİ 2mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,215 kg/mt		
C55 52	Jx cm ⁴ 3,40	Jy cm ⁴ 8,07		C55 222	Jx cm ⁴ 21,01	Jy cm ⁴ 16,97	
135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,758 kg/mt			2mm ORTA KAYIT PROFİLİ - 81 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,448 kg/mt		
C55 54				C55 212	Jx cm ⁴ 34,00	Jy cm ⁴ 10,59	
EKSENEL DÖNÜŞ ADAPTÖR PROFİLİ CORNER PROFILE ADAPTER	AĞIRLIK / Weight 0,441 kg/mt			2mm KANAT PROFİLİ 2mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,445 kg/mt		
01-000500-15				C55 213	Jx cm ⁴ 49,91	Jy cm ⁴ 24,03	
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,619 kg/mt			2mm İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 2mm INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,664 kg/mt		
C55 45				C55 214	Jx cm ⁴ 38,68	Jy cm ⁴ 33,88	
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,448 kg/mt			2mm DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ 2mm OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,670 kg/mt		
C55 46				C55 231	Jx cm ⁴ 109,58	Jy cm ⁴ 39,47	
ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,691 kg/mt			2mm ETEK PROFİLİ 2mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,083 kg/mt		
C55 47							
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,184 kg/mt						
C55 48							
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,335 kg/mt						
C55 49							
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,179 kg/mt						
12-41							
TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt						

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004		11-032	
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt	CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt
11-006		11-035	
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt	CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt
11-010		11-038	
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt	CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,334 kg/mt
11-015		12-01	
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt
11-017		12-02	
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt
11-020		12-03	
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt
11-022		12-52	
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt
11-026		12-53	
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt
11-028		12-54	
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt
11-030		04-025025-12	
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	KASA T'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,159 kg/mt






PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

10-010106-00				
KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	2,491 kg/mt			
10-010225-00				
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	3,566 kg/mt			
10-010429-00				
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	5,483 kg/mt			
10-010553-00				
KÖŞE TAKOZU-55,3 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	6,251 kg/mt			
12-91				
DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight			
	0,794 kg/mt			












C55 - 1,8mmYALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM**AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE <i>DOUBLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE <i>TRIPLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ <i>SYSTEM DOOR HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-06			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ <i>GASKET FOR OPEN JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-06K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİL <i>GASKET FOR CORNER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	
KF 67-600			ASI-V 1275-5		
FİRÇA FİTİL - 6mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	
KF 67-1000			ASI-V 0148		
FİRÇA FİTİL - 10mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM STEEL RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	




C55 - 1,8mmYALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TIJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-BRL 83		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		83 LİK BAREL CYLINDER 83	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

C55 - 1,8mmYALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-B 2217			ASI-MO 21		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-KT 1142		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-KT 2342		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 40KB			ASI-KT 4342		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C55 HOK			ASI-KT 5542		
ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WDC 01			ASI-P 100.1		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-PVM 002			ASI-DB 9111		
PIVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-YKM 001			ASI-DB 9123		
ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 19			ASI-DB 9164		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 19.1			ASI-DB 9172		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

C55 - 1,8mmYALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-SS 01				
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set			
SG50-55-01				
KANAT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
SG50-55-02				
KASA CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-F 100A				
KAPI ALTI FIRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-ALU TT				
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-MEK VW				
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set			

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

C55 - 1,8mm



YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS



C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



C55 01			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			13,93	4,42
			AĞIRLIK / Weight	
			1,023 kg/mt	

C55 03			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,36	20,88
			AĞIRLIK / Weight	
			1,286 kg/mt	




C55 02			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			17,03	9,74
			AĞIRLIK / Weight	
			1,140 kg/mt	


C55 04			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			18,01	8,53
			AĞIRLIK / Weight	
			1,139 kg/mt	


C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



C55 21			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			16,26	8,28
 ASI-KT 1142	 ASI-MO 21	 ASI-DB 9111	AĞIRLIK / Weight	
			1,225 kg/mt	



C55 22			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			19,44	15,87
 ASI-KT 2342	 ASI-MO 21	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
			1,342 kg/mt	




C55 23			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,36	88,07
			AĞIRLIK / Weight	
			1,824 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



C55 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		132,88	25,86
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,263 kg/mt	


C55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		70,54	25,44
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,061 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



C55 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,45	7,07
 ASI-KT 1142	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			1,150 kg/mt	



C55 12			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			26,02	9,94
 ASI-KT 2342	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			1,282 kg/mt	




C55 13			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			44,50	21,57
 ASI-KT 4342	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			1,478 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



C55 15		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		59,11	29,03
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 5542	ASI-MO 21		
	ASI-SB 19.1	1,602 kg/mt	



C55 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		31,11	33,14
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4342	ASI-MO 21		
	ASI-SB 19.1	1,473 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM







C55 41

 C55 HOK	AĞIRLIK / Weight
	1,041 kg/mt


C55 43

 ASI-KT 2342	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		1,085 kg/mt



C55 47

	AĞIRLIK / Weight
	0,184 kg/mt



C55 49

	AĞIRLIK / Weight
	0,179 kg/mt

C55 50



 ASI-KT 2342	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		0,184 kg/mt

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM





C55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	104,06	36,64
1  ASİ-DB 9164	AĞIRLIK / Weight	
	1,948 kg/mt	



C55 45		
	AĞIRLIK / Weight	
	0,448 kg/mt	


12-33	
	AĞIRLIK / Weight
	0,523 kg/mt



C55 44		
		AĞIRLIK / Weight
		0,943 kg/mt



C55 48	
	AĞIRLIK / Weight
	0,335 kg/mt



C55 46	
	AĞIRLIK / Weight
	0,691 kg/mt


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM




2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ
2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



C55 202			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,38	9,19
			AĞIRLIK / Weight	
			1,215 kg/mt	



C55 222			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			21,01	16,97
			AĞIRLIK / Weight	
			1,448 kg/mt	




C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ
2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



C55 212			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			34,00	10,59
AĞIRLIK / Weight				
			1,445 kg/mt	



C55 213			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			49,91	24,03
AĞIRLIK / Weight				
			1,664 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ 2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



C55 214			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			38,68	33,88
 ASI-KT 4342	 ASI-MO 21	 ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
			1,670 kg/mt	



C55 231	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	109,58	39,47
1  ASI-DB 9164	AĞIRLIK / Weight	
	2,083 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.





C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



C55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
AĞIRLIK / Weight		
0,843 kg/mt		

C55 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3,40	8,07
AĞIRLIK / Weight		
0,758 kg/mt		




C55 54	
	AĞIRLIK / Weight
	0,441 kg/mt

01-000500-15	
	AĞIRLIK / Weight
	0,619 kg/mt


C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt



12-41

0,118 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-03	EP1-01
5	11-038	EP2-02	EP1-01
6	11-038	EP2-01	EP1-01
7	11-035	EP2-03	EP1-01
8	11-035	EP2-02	EP1-01
9	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-03	EP1-01
11	11-032	EP2-02	EP1-01
12	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-02	EP1-01
14	11-030	EP2-01	EP1-01
15	11-028	EP2-02	EP1-01
16	11-028	EP2-01	EP1-01
17	11-026	EP2-02	EP1-01
18	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-03	EP1-01
21	11-022	EP2-02	EP1-01
22	11-022	EP2-01	EP1-01
23	11-020	EP2-02	EP1-01
24	11-020	EP2-01	EP1-01
26	11-017	EP2-02	EP1-01
27	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-02	EP1-01
29	11-015	EP2-01	EP1-01
32	11-010	EP2-03	EP1-01
33	11-010	EP2-02	EP1-01
34	11-010	EP2-01	EP1-01
36	11-006	EP2-03	EP1-01
37	11-006	EP2-02	EP1-01
38	11-006	EP2-01	EP1-01
39	11-004	EP2-02	EP1-01
40	11-004	EP2-01	EP1-01













Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM



AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

	SABİT <i>FIXED</i>		TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>SINGLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK AÇILIR KANAT <i>SINGLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>DOUBLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>SINGLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>SINGLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT AÇILIR KANAT <i>DOUBLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>DOUBLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT <i>DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		PARALEL SÜRME KAPI <i>PARALLEL SLIDING OPENING DOOR</i>
	PİVOT AÇILIR KANAT <i>PIVOT OPENING SASH</i>		ÇARPMA KAPI <i>SWING DOOR</i>
	VASİSTAS AÇILIR KANAT <i>VENT OPENING SASH</i>		

C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS


1




2




1a







3



3a





3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




5




7



5a



6




C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4



4a



4b











C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



ÇARPMA KAPI DETAYLARI
SWING DOOR DETAILS



YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ COLD WINDOW&DOOR SYSTEM






C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI OUTER OPENING WINDOW DETAILS



KANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom

ASI-V 1275-3

ASI-V 1275-5



C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI



C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01




YÜKSEKLİK
HEIGHT



GENİŞLİK
WIDTH

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM



	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

C55 - 1,8mm


YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU
ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE



STANDART KİT / ASI-LTT-S01



PASİF KANAT KİLİTLEME
Single Sash locking

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM




ASI-KA M108

12-41

ASI-LTT-K01

12-41

ASI-KA M108






C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
C55 01	C55 11	SW = FW - 40mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 96,4mm
C55 01	C55 12	SW = FW - 40mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 120,4mm
C55 01	C55 13 C55 14	SW = FW - 40mm GW = SW - 160,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 160,4mm
C55 01	C55 15	SW = FW - 40mm GW = SW - 186mm SH = FH - 40mm GH = SH - 186mm
C55 02	C55 11	SW = FW - 64mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 96,4mm
C55 02	C55 12	SW = FW - 64mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 120,4mm
C55 02	C55 13 C55 14	SW = FW - 64mm GW = SW - 160,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 160,4mm
C55 02	C55 15	SW = FW - 64mm GW = SW - 186mm SH = FH - 64mm GH = SH - 186mm

C55 - 1,8mm

YALITIMSIZ KAPI-PENCERE SİSTEMİ
COLD WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ
C55 41 = SH - 68,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
C55 01	C55 11	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 96,4mm
C55 01	C55 12	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 120,4mm
C55 01	C55 13 C55 14	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 160,4mm SH = FH - 40mm GH = SH - 160,4mm
C55 01	C55 15	SW = FW / 2 - 22,5mm GW = SW - 186mm SH = FH - 40mm GH = SH - 186mm
C55 02	C55 11	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 96,4mm
C55 02	C55 12	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 120,4mm
C55 02	C55 13 C55 14	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 160,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 160,4mm
C55 02	C55 15	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 186mm SH = FH - 64mm GH = SH - 186mm