

HAKKIMIZDA

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİNYUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup, 44 000 m² lik açık alan üzerinde 19 000 m² lik kapalı alana kuruludur. Son teknolojik gelişmeleri takip eden fabrikamızda 4 inç, 7 inç ve 8 inçlik 3 adet presimiz, eloksal tesisimiz, elektros-tatik toz boyama ünitemiz, ahşap transfer kaplama merkezimiz ile mekanik işleme merkezimiz yer almaktadır. Çevreye duyarlı tesisimizde 15m³/saat kapasiteli (360 m³/gün) kimyasal arıtma ünitemiz ile geri kullanılabilir su elde edilebilmektedir.

ASİSTAL ALÜMİNYUM, balkanlar başta olmak üzere, Avrupa, orta doğu, orta Amerika ülkeleri dahil 30 a yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

Ana satış mağazalarımız Çorlu, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, İzmir ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya olmak üzere hizmetlerimize devam etmekteyiz.


ABOUT US

Asistal Aluminum having a widespread selling network in the Marmara and Aegean regions, serves since 1994.

Our factory is in the Kırklareli organized industrial zone and established in a closed area of 19 000 m², on an open area of 44 000 m². In our factory, following the recent technological developments, there are 3 presses of 4 inches, 7 inches and 8 inches, eloxal facility, electrostatic powder painting unit, wooden transfer coating center, and mechanical processing center. In our facility, sensitive against the environment, reusable water can be obtained with the chemical treatment unit with a capacity of 15 m³/hour (360 m³/day).

Asistal Aluminum exports near 30 countries, including European, the Middle Eastern, central America, especially to Balkans.















Our main sales stores are in Çorlu, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, İzmir, and Sofia, the capital of Bulgaria and we continue our services.



PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LIST






ALASIS
ASIS
IS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL28 03			SL28 106			
TEKLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		OVAL KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,569 kg/mt			0,849 kg/mt		
SL28 103			SL28 107			
TEKLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZLI OVAL KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,512 kg/mt			0,973 kg/mt		
SL28 01			SL28 108			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		ÇELİK RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,730 kg/mt			1,295 kg/mt		
SL28 02			SL28 109			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		ÇELİK RAYLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,746 kg/mt			1,175 kg/mt		
SL28 101			SL28 104			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		3'LÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,673 kg/mt			1,125 kg/mt		
SL28 08			SL28 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		OVAL KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	8,26	3,28	
				AĞIRLIK / Weight	0,705 kg/mt	
SL28 06			SL28 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		GENİŞ OVAL KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	18,06	4,27	
				AĞIRLIK / Weight	0,861 kg/mt	
SL28 07			SL28 21			
SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		ORTA KAYIT PROFİLİ (SL28 11 ve 16 İÇİN) TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,166 kg/mt			0,690 kg/mt		
SL28 05			SL28 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
SİNEKLİKLİ PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DÜZ KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	7,70	3,36	
	1,199 kg/mt			AĞIRLIK / Weight	0,688 kg/mt	
SL28 09			SL28 17	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
SİNEKLİKLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight		GENİŞ DÜZ KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	17,05	4,35	
	1,298 kg/mt			AĞIRLIK / Weight	0,844 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL28 18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		15-304216-09			
		17,05	4,55					
TİJ KANALLI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight			SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,887 kg/mt				0,352 kg/mt		
SL28 22					15-306317-11			
ORTA KAYIT PROFİLİ (SL28 13, 17 ve 18 İÇİN) TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,655 kg/mt						0,561 kg/mt
SL28 41					12-61			
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,290 kg/mt						0,111 kg/mt
SL28 42					12-71			
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,329 kg/mt						0,545 kg/mt
SL28 43					12-72			
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,340 kg/mt						0,285 kg/mt
SL28 44					12-81			
İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ MULTI POINT LOCK ADAPTER		AĞIRLIK / Weight			AS42-SL28 GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42-SL28 ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,198 kg/mt						0,433 kg/mt
SL28 45					12-82			
3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			AS42-SL28 GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42-SL28 ADAPTER PROFILE			AĞIRLIK / Weight
		0,364 kg/mt						0,644 kg/mt
SL28 62					10-010106-00			
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT			AĞIRLIK / Weight
		0,176 kg/mt						2,653 kg/mt
SL28 72								
TEK CAM GEÇİŞ ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight						
		0,270 kg/mt						
SL28 71								
SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAILE PROFILE		AĞIRLIK / Weight						
		0,321 kg/mt						














✳ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

KC 01			ASI-STP 01		
CAM FİTİLİ - 1 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt / 2,7 kg			Adet / Piece	
KC 02			ASI-STP 03		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt / 4,5 kg			Adet / Piece	
KC 03			ASI-SFP 01		
CAM FİTİLİ - 3 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt / 5,3 kg			Adet / Piece	
KC 04			MS 30		
CAM FİTİLİ - 4 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KAYIT BAĞLANTI ADAPTÖRÜ T JOINT ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package	
	100 mt / 8 kg			Adet / Piece	
EP2-01			ASI-SR 01		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package	
	440 mt / 15 kg			Adet / Piece	
EP2-02			ASI-SR 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package	
	300 mt / 15 kg			Adet / Piece	
EP2-03			ASI-SR 02R		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER - U	KOLİ MİKTARI/Package	
	250 mt / 15 kg			Adet / Piece	
KF 67-550			ASI-BZ 5060		
FİRÇA FİTİL - 5,5mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package	
	1400 mt			Adet / Piece	
KF 67-700			ASI-5025		
FİRÇA FİTİL - 7mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package	
	1100 mt			100 mt	
SL28 KP			ASI-INR 01		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package		ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package	
	Takım / Set			3,5 mt / Adet	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST



ASI-SH 005			ASI-WH 002		
SÜRME ÇEKME KOL PULL HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 006			ASI-WH 006		
SÜRME ÇEKME KOL PULL HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007			ASI-PB 219		
HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet	
ASI-SH 007A			ASI-PB 1124		
KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-SH 007B			ASI-PB 1126		
ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
ASI-SH 007K			ASI-KT 1124		
HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.1			ASI-KT 1126		
İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP15.2			ASI-SB 19		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet	
ASI-ISP15.3			ASI-SB 28		
İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ISP K02			ASI-BZ 5007		
İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	


PROFİL DETAYLARI

PROFILE DETAILS



ASİSTANT


SL28 03

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,569 kg/mt
---	--	--





SL28 103

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,512 kg/mt
---	--	--






SL28 01

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,730 kg/mt
---	--	--





SL28 02

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,746 kg/mt
---	--	--





SL28 07

 ASI-KT 1124 ~ ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 1,166 kg/mt
--	--	--





SL28 08

 ASI-KT 1124 ~ ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 0,960 kg/mt
---	--	--




SL28 09

 ASI-KT 1124 ~ ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight 1,298 kg/mt
--	--	--




SL28 101

 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	AĞIRLIK / Weight 0,673 kg/mt
---	--




SL28 107



AĞIRLIK / Weight



0,973 kg/mt

SL28 106





AĞIRLIK / Weight

0,849 kg/mt




SL28 05



AĞIRLIK / Weight



1,199 kg/mt


SL28 06



AĞIRLIK / Weight



1,151 kg/mt






SL28 109		
 ASI-KT 1124 ~ ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,175 kg/mt

SL28 108		
 ASI-KT 1124 ~ ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight
		1,295 kg/mt




SL28 104		
 ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		AĞIRLIK / Weight
		1,125 kg/mt


SL28 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		8,26	3,28
 ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,705 kg/mt	




SL28 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		7,70	3,36
 ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,688 kg/mt	




SL28 41	
	AĞIRLIK / Weight
	0,290 kg/mt




SL28 45	
	AĞIRLIK / Weight
	0,364 kg/mt




SL28 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		18,06	4,27
 ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,861 kg/mt	




SL28 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,05	4,35
 ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,844 kg/mt	




SL28 42	
	AĞIRLIK / Weight
	0,329 kg/mt




SL28 21	
 MS 30	AĞIRLIK / Weight
	0,690 kg/mt




SL28 18		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,05	4,55
 ASI-PB 1124	 ASI-SB 19	AĞIRLIK / Weight	
		0,864 kg/mt	




SL28 43	
AĞIRLIK / Weight	
0,340 kg/mt	



SL28 22	
AĞIRLIK / Weight	
0,655 kg/mt	




SL28 44	
AĞIRLIK / Weight	
0,198 kg/mt	




12-71

AĞIRLIK / Weight	
0,545 kg/mt	




12-72

AĞIRLIK / Weight	
0,285 kg/mt	




SL28 62

AĞIRLIK / Weight	
0,176 kg/mt	




SL28 72

AĞIRLIK / Weight	
0,270 kg/mt	




12-82

AĞIRLIK / Weight	
0,644 kg/mt	



12-81

AĞIRLIK / Weight	
0,433 kg/mt	



15-304216-09





		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt

15-306317-11

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt


SL28 71

	AĞIRLIK / Weight
	0,321 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




12-61

0,111 kg/mt



04-025025-12

0,158 kg/mt




12-54


0,326 kg/mt

SL28 11 ve SL28 16 KANATLARI İÇİN

SASH FOR SL28 11 & SL28 16



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)	
4	EP2-02	EP2-02	
5	KC 04	KC 04	
6	EP2-01	EP2-01	
8	KC 02	KC 02	
10	KC 01	KC 01	



SL28 13 ,17 ve 18 KANATLARI İÇİN


SASH FOR SL28 13 & SL28 17, SL28 18

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)	
12	EP2-03	EP2-03	
14	EP2-02	EP2-02	
16	KC 04	KC 04	
18	KC 03	KC 03	
20	KC 02	KC 02	
22	KC 01	KC 01	

SL28 72 İLE KULLANILAN


SL28 13, SL28 17 ve SL28 18 KANATLAR İÇİN

SASHES FOR SL28 13, SL28 17 & SL28 18 WITH SL28 72





CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)	
4	EP2-02	EP2-02	
5	KC 04	KC 04	
6	EP2-01	EP2-01	
8	KC 02	KC 02	
10	KC 01	KC 01	

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI (SL28 11 ve SL28 13 İÇİN)
 MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE (FOR SL2811 & SL28 13)



















KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
 WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY








SİSTEM DETAYLARI






SYSTEM DETAILS






ALASİS
ASİSTANT
İSİSTANT


















KESİM VE MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY




ALASIS
ASIS
IS

PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI : ASI-PB 1126

ASSEMBLY FOR PIN CONNECTION : ASI-PB 1126






ASI-PB 1126





2. ÖNERİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI : ASI-PB 219

2. PROPOSAL ASSEMBLY FOR PIN CONNECTION : ASI-PB 219






ASI-STP 03




KANAT STOPERİ : ASI-STP 01
SASH STOPPER : ASI-STP 01


ASI-STP 01





SL28 01




ASI-STP 01



KENET KAPAĞI : SL28 KP
INTERLOCK PROFILE CAP : SL28 KP




ORTA KAYIT BAĞLANTI ADAPTÖRÜ (SL28 11 ve SL28 16 İÇİN): MS 30
T JOINT ADAPTER (FOR SL28 11 & SL28 16) : MS 30



RULMAN : ASI-SR 01 / ASI-SR02 / ASI-SR 02R

ROLLER : ASI-SR 01 / ASI-SR 02 / ASI-SR 02R



ASI-SR 02 - V TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Cary Capacity = 60 kg

TEK KANAT İÇİN = 120 kg

For Per Sash = 120 kg





ASI-SR 01 - V TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 30 kg



Cary Capacity = 30 kg

TEK KANAT İÇİN = 60 kg

For Per Sash = 60 kg



SL28 108 ve 109 NOLU KASALARDA
ASI-SR 02R RULMAN KULLANILMALIDIR





ASI-SR 02R - U TİPİ RAY İÇİN


TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Cary Capacity = 60 kg



TEK KANAT İÇİN = 120 kg

Single Sash = 120 kg






ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ



İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15


MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15




ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ < 1100mm
SL28 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ > 1100m
SL28 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 2 ADET


ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ > 1900mm
SL28 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K02 = 3 ADET




ASI-ISP K02




ASI-WH 002



ASI-ISP K02





İSPANYOLET KİLİTLEME GÖMME KOL MULTI POINT LOCKING EMBEDDED HANDLE



SL28 44

SL28 18

ASI-ISP K02



ASI-WH 002

ASI-ISP K02




2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE

1A



KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW + 100 mm
SL28 13	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH + 100 mm
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW + 138mm
SL28 17	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH + 138mm



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
6	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13)	SW - 91.4mm
6	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13)	SH - 91.4mm
7	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17)	SW - 123.4mm
7	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17)	SH - 123.4mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 08		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 08		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL28 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 68mm
		SL28 13		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 68mm
		SL28 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 68mm
		SL28 17		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 68mm
4	4	SL28 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/2 - 4.8mm
		SL28 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/2 - 4.8mm
		SL28 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/2 + 3.8mm
		SL28 17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/2 + 3.8mm
5	2	SL28 41		KENET PROFİLİ (SL28 11-SL28 13) Central Loading Profile for SL28 11-SL28 13	SH-40mm
		SL28 42		KENET PROFİLİ (SL28 16-SL28 17) Central Loading Profile for SL28 16-SL28 17	SH - 30mm

FİTLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİL / Gasketing Gasket	(k:SH)-(k:SV)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	(k:SH)-(k:SV)
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	AS-SFP 01		HAVA KESİCİ - ALÜTÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	AS-SH 1007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	AS-SH 1007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Sinker	
4 Adet / Pcs	AS-SR 02		AVARUL ÇİFTLİ RULMAN / Double Sling Roller	
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAKÇI - ALÜTÜST / Inlet/Out Profile Cap	
8 Adet / Pcs	AS-PP 1124		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pm	
4 Adet / Pcs	AS-PP 1128		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pm or Pm	
24 Adet / Pcs	AS-SB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 08		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 08		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL28 18		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=EH - 68mm
4	4	SL28 18		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH=FW/2 + 3.6mm
5	2	SL28 43		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH - 30mm

FİTLER / GASKETS					
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions	
mt	KC 02		CAM FİTLİ / Glazing Gasket	(85SH/185SV)	
mt	KF 67-450		FİRÇA FİTLİ / Brush Gasket - 5.5 mm	4xSH	
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FİRÇA FİTLİ / Brush Gasket - 7mm	(45SH/145SV)	

AKSESUARLAR / ACCESSORIES					
2 Adet / Pcs	ASIS-SP 01		HAYK KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom		
4 Adet / Pcs	ASIS-TP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper		
2 Adet / Pcs	ASH-SP 15.1 ASH-SP 15.2 ASH-SP 15.3		İSPANVOLET KİLİTLEME / Multi-point Lock		
6 Adet / Pcs	ASH-SP K02		İSPANVOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi-point Spline		
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANVOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi-point Lock Profile		
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANVOLET KİLİTLEME KOL / Multi-point Lock Handle		
4 Adet / Pcs	ASIS-SR 02		AYARLI ÖFTELİ RULMAN / Double Sealing Roller		
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI - ALT/ÜST / Innerlock Profile Cap Top/Bottom		
8 Adet / Pcs	ASIPB 1124		KÖŞE PİLLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin		
4 Adet / Pcs	ASHPB 1126 ASHKT 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİLLİ BAĞLANTI / Corner Joint Press or Pin		
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment		

SL28 18 PROFİLİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU					
Cutting sizes Table for SL28 18 profiles converting SL28 18 sashes for single glass installation					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 18	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	SW - 129.4mm
SL28 18	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	SH - 123.4mm

FİTLER / GASKETS



MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİL / Glazing Gasket	(6SH)-(6SW)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	4xSH
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(4SH)-(4SW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASISPP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASIS TP 03		KANAT SİTOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.1		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	ASHSP K02		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	ASLWH 002		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
4 Adet / Pcs	ASIS SR 02		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAKÇI - ALT/ÜST / Inlet/Out Profile Cap	
8 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE PİNLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASISPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİNLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pins or Pin	
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	

SL28 18 PROFİLERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 18	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	SH - 72x4mm
SL28 18	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	SH - 72x4mm



2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE


PROFİLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 108		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	 FH
		SL28 109		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	 FH
2	2	SL28 108		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	 FW
		SL28 109		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	 FW
3	4	SL28 18		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	 SH-EH - 68mm
4	4	SL28 18		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	 SH-EH-VIZ - 5.6mm
5	2	SL28 43		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	 SH - 30mm
	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	 FW - 62mm

FİTLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİL / Glazing Gasket	(6SH)-(6SW)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5 mm	4xSH
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(4SH)-(4SW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASISPP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASIS TP 03		KANAT SİTOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.1		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	ASHSP K02		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	ASLWH 002		İSPANVOLET KİLİTLEMELERİ / Multipoint Lock	
4 Adet / Pcs	ASIS SR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAKÇI - ALT/ÜST / Inlet/Out Profile Cap	
8 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE PİNLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE TAKOZU veya PİNLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pins or Pin	
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	



SL28 18 PROFİLERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 18	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	SH - 72x4mm
SL28 18	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	SH - 72x4mm

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE


1D

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 108		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 109		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 108		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 109		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL28 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 64mm
		SL28 13		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 64mm
		SL28 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 64mm
		SL28 17		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 64mm
4	4	SL28 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 - 2,8 mm
		SL28 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 - 2,8 mm
		SL28 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 + 5,5mm
		SL28 17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 + 5,5mm
5	2	SL28 41		KENET PROFİLİ (SL28 11-SL28 13) Central locking Profile for SL28 11-SL28 13	SH - 30mm
		SL28 42		KENET PROFİLİ (SL28 16-SL28 17) Central locking Profile for SL28 16-SL28 17	SH - 30mm
2		ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW - 62mm

FİTİLLER / GASKETS				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Gazing Gasket	(aSH)-(aSV)
mt	KF 67-650		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	(aSH)-(aSV)
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
2 Adet / Pcs	ASISFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASIS TP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	ASISH 007		HANUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASISH 007K		HANUZLU KOL KARSILIK / Embedded Handle Stike	
4 Adet / Pcs	ASISR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAKÇI - ALT/ÜST / Inetlock Profile Cap Top/Bottom	
8 Adet / Pcs	ASIPB 1124		KÖŞE PİNAL BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASIPB 1124 ASPKT 1124		KÖŞE TAKOZU veya PİNAL BAĞLANTI / Corner Joint Pins or Pin	
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	





CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES			
KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SH-100 mm
SL28 13	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-100 mm
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SH - 138mm
SL28 17	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 138mm




SL28 13 VE SL28 17 PROFİLİLERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 72 KESİM TABLOSU) Cutting sizes Table for SL28 72 profile converting SL28 13-SL28 17 sashes for single glass installation					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
	6	4	SL28 72	YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Horizontal Adapter Profile	SH - 91,4mm
	6	4	SL28 72	DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Vertical Adapter Profile	SH - 91,4mm
	7	4	SL28 72	YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Horizontal Adapter Profile	SH - 129,4mm
	7	4	SL28 72	DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Vertical Adapter Profile	SH - 129,4mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 4 SLIDING SASH CUTTING SIZES

2A



KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 100 mm
SL28 13	GH	CAM VÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 100 mm
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 139mm
SL28 17	GH	CAM VÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 139mm



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
6	8	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Horizontal Adapter Profile	SW - 81,4mm
6	8	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Vertical Adapter Profile	SH - 81,4mm
7	8	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Horizontal Adapter Profile	SW - 129,4mm
7	8	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Vertical Adapter Profile	SH - 129,4mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 08		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 08		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL28 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8	SL28 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW + 68mm
		SL28 13		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW + 68mm
		SL28 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW + 68mm
		SL28 17		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW + 68mm
4	8	SL28 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 11mm
		SL28 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 11mm
		SL28 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 19,3mm
		SL28 17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 19,3mm
5	4	SL28 41		KENET PROFİLİ (SL28 11- SL28 13) Central Locking Profile for SL28 11,SL28 13	SH=30mm
		SL28 42		KENET PROFİLİ (SL28 16- SL28 17) Central Locking Profile for SL28 16,SL28 17	SH = 30mm
6	1	SL28 62		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SL28 62 = SH - 25mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Gasket	(16xSH) x (16xSW)
mt	KF 67-550		FİRCİ FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	(14xSH) x (16xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

6 Adet / Pcs	AS-SFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
6 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
3 Adet / Pcs	AS-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	AS-SH 007K		HAVUZLU KOL KASISILIK / Embedded Handle Sika	
8 Adet / Pcs	AS-SR 02		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL28 4P		KENET KAPAĞI - ALT/ÜST / Interlock Profile Cap Top/Bottom	
16 Adet / Pcs	AS-SPB 1124		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint - Ph	
4 Adet / Pcs	AS-SPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pcs or Ph	
40 Adet / Pcs	AS-SB 19		KÖŞE GÖVDESİ / Corner Alignment	

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 08		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
		SL28 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
		SL28 07		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
		SL28 08		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
		SL28 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
3	8	SL28 18		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 68mm
4	8	SL28 18		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 19,3mm
5	4	SL28 43		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH - 30mm
6	1	SL28 62		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SL28 62 ± SH - 25mm

FİTİLLER / GASKETS

MİK'TAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Greeting Gasket	(16xSH) + (16xSW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	8xSH
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(6xSH) + (16xSW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

6 Adet / Pcs	ASISFP 01		HAVA KESİCİ - AL TÜST / Central Sealing TopBottom	
6 Adet / Pcs	ASISFP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper	
3 Adet / Pcs	ASISHP 15,1		İSPANYOLET KİLİTLEMİ / Multipoint Lock	
3 Adet / Pcs	ASISHP 15,3		İSPANYOLET KİLİTLEMİ / Multipoint Lock	
9 Adet / Pcs	ASISFP K02		İSPANYOLET KİLİT KARSILIĞI / Multipoint Strike	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEMİ KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	
3 Adet / Pcs	ASISWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEMİ KOL / Multipoint Lock Handle	
8 Adet / Pcs	ASISRP 02		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI - ALT/TÜST / Interlock Profile Cap TopBottom	
16 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE FİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Ph	
4 Adet / Pcs	ASISPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya FİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pcs or Ph	
40 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	

SL28 18 PROFİLLERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 18	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	SH - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	SH - 129,4mm

2B



2C

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 108		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL28 109		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 108		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
		SL28 109		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FV
3	8	SL28 18		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 64mm
4	8	SL28 18		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW + 20,3mm
5	8	SL28 43		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH - 30mm
6	1	SL28 62		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SL28 62 ± SH - 25mm
	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW - 82mm


FİTİLLER / GASKETS

MİK'TAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Greeting Gasket	(16xSH) + (16xSW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	8xSH
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(6xSH) + (16xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

6 Adet / Pcs	ASISFP 01		HAVA KESİCİ - AL TÜST / Central Sealing TopBottom	
6 Adet / Pcs	ASISFP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper	
3 Adet / Pcs	ASISHP 15,1		İSPANYOLET KİLİTLEMİ / Multipoint Lock	
3 Adet / Pcs	ASISHP 15,2		İSPANYOLET KİLİTLEMİ KOL / Multipoint Lock Handle	
9 Adet / Pcs	ASISHP K02		İSPANYOLET KİLİT KARSILIĞI / Multipoint Strike	
3 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEMİ KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	
3 Adet / Pcs	ASISWH 002		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
8 Adet / Pcs	ASISRP 02R		KENET KAPAĞI - ALT/TÜST / Interlock Profile Cap TopBottom	
4 Takım / Set	SL28 KP		KÖŞE FİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Ph (Kanal-Sash)	
16 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE TAKOZU veya FİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pcs or Ph (Kanal-Sash)	
8 Adet / Pcs	ASISPB 1124		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
40 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	

SL28 18



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 18	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	SH - 129,4mm
SL28 18	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	SH - 129,4mm



2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE

2D


PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 108		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	
		SL28 109		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	
2	2	SL28 108		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
		SL28 109		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
3	8	SL28 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	
		SL28 13		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	
		SL28 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	
		SL28 17		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	
4	8	SL28 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
		SL28 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
		SL28 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
		SL28 17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	
5	4	SL28 41		KENET PROFİLİ (SL28 11+ SL28 13) Central locking Profile for SL28 11+SL28 13	
		SL28 42		KENET PROFİLİ (SL28 16+ SL28 17) Central locking Profile for SL28 16+SL28 17	
6	1	SL28 62		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	
2		ASHNR 01		ÇEKİ RAY PROFİLİ / Slide Rail Profile	

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Gasket	(14SH+16SH)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket • 5.5 mm	(14SH+16SH)
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
6 Adet / Pcs	AS-SFP 01		HAVA KESİCİ • ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
6 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
3 Adet / Pcs	AS-SH 007K		HAUVUZ KOL KAŞIĞI / Embedded Handle	
3 Adet / Pcs	AS-SH 007K		HAUVUZ KOL KAŞIĞI / Embedded Handle	
8 Adet / Pcs	AS-SR 02R		AYRILI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI • ALT/ÜST / Inlock Profile Cap Top/Bottom	
16 Adet / Pcs	AS-PP 1124		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pn (Kana-Sash)	
8 Adet / Pcs	AS-PT 1124		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pn or Pn (Kasa - Frame)	
40 Adet / Pcs	AS-SB 19		KÖŞE DÜZYEŞİ / Corner Alignment	






CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES				
KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions	
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 100 mm	
SL28 13	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 100 mm	
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 138mm	
SL28 17	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 138mm	




SL28 13 VE SL28 17 PROFİLLERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU Cutting sizes Table for SL28 72 profile converting SL28 13-SL28 17 sashes for single glass installation					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
6	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Horizontal Adapter Profile	SW - 91.4mm
6	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Vertical Adapter Profile	SH - 91.4mm
7	4	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Horizontal Adapter Profile	SW - 123.4mm
7	4	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Vertical Adapter Profile	SH - 123.4mm

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASH CUTTING SIZES

3A



KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW + 100 mm
SL28 13	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH + 100 mm
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW + 138 mm
SL28 17	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH + 138 mm



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 104		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 104		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	6	SL28 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=H1 + 57 mm
		SL28 13		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=H1 + 57 mm
		SL28 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=H1 + 57 mm
		SL28 17		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=H1 + 57 mm
4	6	SL28 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW3 + 20mm
		SL28 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW3 + 20mm
		SL28 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW3 + 31mm
		SL28 17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW3 + 31mm
5	4	SL28 41		KENET PROFİLİ (SL28 16-SL28 17) Central Locking Profile for SL28 16-SL28 17	SH=30mm
		SL28 42		KENET PROFİLİ (SL28 16-SL28 17) Central Locking Profile for SL28 16-SL28 17	SH=30mm

MKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Gasket	(12xSH+1(2xSW))
mt	KF 07-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5.5 mm	(12xSH+1(2xSW))
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	ASISRP 01		HANA KESİCİ - ALÜMİNYUM / Central Sealing TopBottom	
4 Adet / Pcs	ASISTP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	ASISH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASISH 007K		HAVUZLU KOL KASISILIK / Embedded Handle Strike	
6 Adet / Pcs	ASISR 02		AVARLU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI - ALÜMİNYUM / Hardbox Profile Cap TopBottom	
12 Adet / Pcs	ASIPB 1124		KÖŞE PİNALI BAĞLANTI / Corner Joint Ph	
8 Adet / Pcs	ASIPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİNALI BAĞLANTI / Corner Joint Pcs or Ph	
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖNİYESİ / Corner Alignment	

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
6	6	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Horizontal Adapter Profile	SW = 91.4mm
6	6	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 13) Vertical Adapter Profile	SH = 91.4mm
7	6	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Horizontal Adapter Profile	SW = 129.4mm
7	6	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ (SL28 17) Vertical Adapter Profile	SH = 129.4mm

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASH CUTTING SIZES

3B

PROFİLLER / PROFILES					
NO/ Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFL ÇİZİMİ / Drawing	PROFL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL28 104		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL28 104		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	6	SL28 18		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SL28FH - 57 mm
4	6	SL28 18		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SL28FW2 + 31mm
5	4	SL28 43		KENET PROFİLİ (SL28 16, SL28 17) Central locking Profile for SL28 16/SL28 17	SH - 30mm





FİTİLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFL ÇİZİMİ / Drawing	PROFL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Gazing Gasket	(12xSH)-(12xSW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	6xSH
mt	KF 67-700		KANAT İÇİN FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(4xSH)-(12xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	ASISFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASISFP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	ASISP 15.1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multipoint Lock	
2 Adet / Pcs	ASISP 15.2		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multipoint Strike	
6 Adet / Pcs	ASISP K02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	
2 Adet / Pcs	SL28 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Multipoint Lock Handle	
2 Adet / Pcs	ASWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Multipoint Lock Handle	
6 Adet / Pcs	ASISR 02		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI - ALT/ÜST / Interlock Profile Cap Top/Bottom	
12 Adet / Pcs	ASIPB 1124		KÖŞE PİNALI BAĞLANTI / Corner Joint Ph	
8 Adet / Pcs	ASIPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİNALI BAĞLANTI / Corner Joint Press or Ph	
24 Adet / Pcs	ASISB 19		KÖŞE GÖVRESİ / Corner Alignment	

SL28 18 PROFİLİ ERİNDE TEK CAM İÇİN ADAPTÖR PROFİLİ SL28 72 KESİM TABLOSU						
Cutting sizes Table for SL28 72 profile converting SL28 18 sashes for single glass installation						
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions	
SL28 18	6	SL28 72		YATAY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Horizontal Adapter Profile	 SW - 129,4mm	
SL28 18	6	SL28 72		DÜŞEY KANAT ADAPTÖR PROFİLİ / Vertical Adapter Profile	 SH - 129,4mm	



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES			
KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL28 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SH - 100 mm
SL28 13	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 100 mm
SL28 16	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 138mm
SL28 17	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 138mm

Fabrika / Factory

Adres: Organize San. Bölg.
No: 2, Cad.2 Kırklareli / Türkiye
Tel : 0288 263 44 15
Fax : 0288 263 43 36

Çorlu – Genel Merkez / Head Office

Adres: Hatip Mah.
Ali Osman Çelebi Bulvarı No:54
Çorlu / Tekirdağ / Türkiye
Tel : 0282 652 50 96
Fax : 0282 652 56 76

İstanbul- Bölge Müdürlüğü / District Office

Adres: Prof.Dr.Nevzat Pisak Cad.
Doğu Sanayi Sitesi 8.Blok No:3
Yenibosna / İstanbul / Türkiye
Tel : 0212 654 65 23 / 0212 654 65 24
Fax : 0212 654 65 26

İzmir – Ege Bölge Müdürlüğü / District Office

Adres: 1561 Sok. No:50
Çınarlı / İzmir / Türkiye
Tel : 0232 461 93 14 / 461 60 63
Fax : 0232 461 84 03

Sofya Ofis / Sofia Office

A: 38 Kapitan Dimitar Spisarevski Street
Res.w. Druzhba 1,
Sofia 1592 Bulgaria (Bulgaristan)
Tel : 00359 2 444 00 62
00359 889 170 062
E-mail : office@asistal.bg