






SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

SL32 01				SL32 46D			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,345 kg/mt				0,438 kg/mt		
SL32 02				SL32 43			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	1,647 kg/mt				0,235 kg/mt		
SL32 03				SL32 45			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			TEK CAM ÇITASI ADAPTOR PROFİLİ Glazing Bead Profile	AĞIRLIK / Weight		
	1,922 kg/mt				0,269 kg/mt		
SL32 04				SL40 72			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			SABİT PANJUR LAMELİ FIX SHUTTER BLIND	AĞIRLIK / Weight		
	1,652 kg/mt				0,491 kg/mt		
SL32 05D				12-82			
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 01	AĞIRLIK / Weight		
	1,661 kg/mt				0,644 kg/mt		
SL32 11		Jx cm ⁴ 6,59	Jy cm ⁴ 16,75	12-84D			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		AS42 SİSTEM GEÇİŞ ADAPTÖRÜ AS42 ADAPTER PROFILE FOR SL32 02,SL32 04,SL32 05D	AĞIRLIK / Weight			
	1,016 kg/mt			0,828 kg/mt			
SL32 12		Jx cm ⁴ 6,23	Jy cm ⁴ 14,99	SL32 44			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ MULTI POINT LOCK ADAPTER	AĞIRLIK / Weight			
	0,992 kg/mt			0,260 kg/mt			
SL32 13D		Jx cm ⁴ 6,86	Jy cm ⁴ 22,30	LS60 71			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,02 kg/mt			2,050 kg/mt			
SL32 14D		Jx cm ⁴ 6,72	Jy cm ⁴ 23,93	LS60 72			
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,05 kg/mt			0,420 kg/mt			
SL32 41				15-304216-09			
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight			SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
	0,415 kg/mt				0,352 kg/mt		

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

15-306317-11			04-025025-12			
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ <i>FLYSCREEN SASH PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KASA T'Sİ - 30 mm <i>BORDER T PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		
	0,561 kg/mt			0,159 kg/mt		
15-044023-13			10-010106-00			
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight		
	0,410 kg/mt			2,653 kg/mt		
SL32 71						
SİNEKLİK RAY PROFİLİ <i>FLYSCREEN RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,295 kg/mt					
SL32 1103						
CAM ÇİTASI-3 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,083 kg/mt					
SL32 1113						
CAM ÇİTASI-13 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,124 kg/mt					
SL32 1117						
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,138 kg/mt					
12-61						
RAY PROFİLİ <i>RAILE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,111 kg/mt					
12-52						
PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,279 kg/mt					
12-53						
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ <i>BORDER FIXING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,177 kg/mt					
12-54						
PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight					
	0,326 kg/mt					

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL32 - 1,4mm







YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

KC 02			ASI-SR 02R		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TIPI RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-BZ 5060		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-SH 007		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-SH 007A		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			ASI-SH 007B		
FIRÇA FİTİL - 5,5mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-STP 03			ASI-SH 007K		
KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL32 KP			ASI-ISP15.1		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL32 KP 02			ASI-ISP15.2		
KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Alt-Üst Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SFP 01			ASI-ISP15.3		
HAVA KESİCİ - ALT/ÜST CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MO60-19			ASI-ISP K03		
KOL PROFİL KAPAĞI HANDLE PROFILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

ASI-WH 002				
İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-WH 006				
GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-INR 01				
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet			
ASI-SB 19				
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece			
ASI-PB 1126				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-PB 219				
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-KT 1126				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
ASI-BZ 5007				
SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			
PNC-SL32				
KÖŞE BAĞLANTI-SU TAHLİYE PANÇ MAKİNESİ CORNER JOINT-WATER DRAINAGE PUNCH MACHINE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece			

SL32 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



SL32 01




ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126




ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight


1,345 kg/mt



SL32 02




ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126




ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight


1,647 kg/mt



SL32 05D



ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126




ASI-SB 19

AĞIRLIK / Weight



1,661 kg/mt

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




SL32 04





AĞIRLIK / Weight

1,652 kg/mt



SL32 03



AĞIRLIK / Weight


1,922 kg/mt



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL32 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		1,016 kg/mt	

SL32 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,23	14,99
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126 ASI-SB 19		0,992 kg/mt	



SL32 11 KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 11

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
16	-	EP2-03	EP2-03
18	-	EP2-02	EP2-02
20	-	EP2-01	EP2-01
22	-	KC 02	KC 02

SL32 12 KANAT İÇİN

SASH FOR SL32 12

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	SL32 1117	EP2-02	EP2-02
5	SL32 1117	EP2-02	EP2-01
6	SL32 1117	EP2-01	EP2-01
8	SL32 1113	EP2-02	EP2-02
10	SL32 1113	EP2-02	EP2-01
20	SL32 1103	EP2-01	EP2-01
22	SL32 1103	KC 02	KC 02



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL32 13D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
		1,050 kg/mt	

SL32 14D		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		6,59	16,75
		AĞIRLIK / Weight	
		1,020 kg/mt	



SL32 13D KANAT İÇİN SASH FOR SL32 13D


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	SL32 45	EP2-02	EP2-02
5	SL32 45	EP2-03	EP2-02
6	SL32 45	EP2-01	EP2-01
10	SL32 45	KC 03	-
20	-	EP2-01	EP2-02
22	-	KC 03	KC 03
24	-	KC 02	KC 02

SL32 14D KANAT İÇİN SASH FOR SL32 14D

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness			
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	-	EP2-02	EP2-02
5	-	EP2-03	EP2-02
6	-	EP2-01	EP2-01
10	-	KC 03	-

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




SL32 41




SL32 KP

AĞIRLIK / Weight

0,415 kg/mt




SL32 46D



SL32 KP02

AĞIRLIK / Weight


0,438 kg/mt



SL40 72

AĞIRLIK / Weight


0,491 kg/mt



SL32 43

AĞIRLIK / Weight

0,235 kg/mt




SL32 45

AĞIRLIK / Weight


0,269 kg/mt

SL32 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




LS60-71	
 MO60-19	AĞIRLIK / Weight
	2,050 kg/mt



LS60-72	
	AĞIRLIK / Weight
	0,420 kg/mt




12-82 (SL32 01)	
 ASH-KT 1124-ASH-PB 1124	AĞIRLIK / Weight
	0,644 kg/mt



12-84D (SL32 02-04-05D)	
 ASH-KT 1124-ASH-PB 1124	AĞIRLIK / Weight
	0,644 kg/mt


SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




SL32 1103

0,083 kg/mt



SL32 1113

0,124 kg/mt




SL32 1117

0,138 kg/mt


SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




15-304216-09

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight
		0,352 kg/mt




15-306317-11

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight
		0,561 kg/mt



SL32 43

		AĞIRLIK / Weight
		0,410 kg/mt





SL32 71

		AĞIRLIK / Weight
		0,295 kg/mt



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM





12-61

0,111 kg/mt



ASI-INR 01

3,5 mt
















SL32 44

0,260 kg/mt





AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH SIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI
MAXIMUM SASH SIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESURE

KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS







YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



ASISTAL



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ
COLD SLIDING SYSTEM


ASISTAL




6

SADECE SL32 01
VE AS42 04
KASALAR İLE
UYUMLUDUR


(It is Used
With SL32 01
And AS42 04
Frames)



7




5



SL32 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL




AS42


SL32 SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM




5



Ö: 2/3




SADECE SL32 02
SL32 04
SL32 05D
VE AS42 04
KASALAR İLE
UYUMLUDUR






SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM







8a
8b
8c



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM

ASISTAL

KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ
CUTTING & ASSEMBLY DRAWINGS


SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



ASISTAL

PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI : ASI-PB 1126



ASSEMBLY FOR PIN CONNECTION : ASI-PB 1126



ASI-PB 1126



501 EKO PANÇ





SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM


ASISTAL

PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI-SU TAHLİYE DELİĞİ : ASI-PB 1126



ASSEMBLY FOR PIN CONNECTION-WATER DRAINAGE : ASI-PB 1126



ASI-PB 1126




PNC-SL32




SL32 01


ASI-PB 1126



ASI-PB 1126





SL32 01





SL32 01

SL32 01



SU TAHLİYE DELİĞİ WATER DRAINAGE





SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




2. ÖNERİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI : ASI-PB 219
2. PROPOSAL ASSEMBLY FOR PIN CONNECTION : ASI-PB 219


ASI-PB 1126



SL32 01




ASI-PB 219



ASI-PB 219

SL32 01

SL32 01




ASI-PB 219

ASI-PB 219

SL32 01

KANAT - KASA KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI FRAME - SASH CORNER JOINT ASSEMBLY





SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



KANAT STOPER MONTAJI : STP 03
ASSEMBLY FOR SASH STOPPER : STP 03

STP 03




SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



ASISTAL

KENET KAPAĞI MONTAJI

ASSEMBLY FOR INTERLOCK PROFILE CAP



SL32 KP



SL32 KP


SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




KENET KAPAĞI MONTAJI

ASSEMBLY FOR INTERLOCK PROFILE CAP





SL32 - 1,4mm


YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ



ASI-SH 007
ASI-SH 007A




SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15


MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15





ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm
SL32 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100mm
SL32 44 = 1000mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 2 ADET

ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm
SL32 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 2 ADET





ASI-ISP 15.X



ASI-WH 002



ASI-ISP K03




SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLITLEME : ASI-ISP 15
MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15




ASI-WH 006










ASI-ISP 15.X



ASI-WH 006



SL32 11





SL32 - 1,4mm

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM
COLD SLIDING SYSTEM




ASISTAL

RULMAN : ASI-SR 02R


ROLLER : ASI-SR 02R




ASI-SR 02R
TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg
Cary Capacity = 60 kg
TEK KANAT İÇİN = 120 kg
Single Sash = 120 kg



ASI-SR 02R





SL32 11



ASI-SR 02R

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE



HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
2 Adet / Pcs	ASH 007	HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASH 007K	HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	
İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle
2 Adet / Pcs	SL32 44		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTORUMulti Look Adapter Profile
			600 mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL32 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL32 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL32 04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL32 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL32 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL32 04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL32 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 75,4mm
		SL32 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH - 75,4mm
4	4	SL32 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH=FW - 4mm
		SL32 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH=FW - 4mm
5	2	SL32 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH=30mm
4		SL32 1103 SL32 1113 SL32 1117		DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL32 12 kanat için) / Vertical Glazing Bead	G1=SH-150mm
4		SL32 1113 SL32 1117		YATAY CAM ÇİTASI (SL32 12 kanat için) / Horizontal Glazing Bead	G2=SH-122,8mm
2		ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=88,4mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-01		CAM FTLL / Glazing Gasket	(8xSH)+(8xSW)
mt	INT1-03		KASA RAY KAPAMA FİTİL / Frame Rail Cover Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-850		FRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5 mm	(8xSH)+(8xSW)+(1xFH)+(1xFW)



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASH-SFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASJ-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	ASJ-SR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPAĞI - ALT/ÜST / Interlock Profile Cap	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin (Kanat-Sash)	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126 ASHKT 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin or Pin (Kasa - Frame)	
28 Adet / Pcs	ASH-SB 19		KÖŞE ÇÖNYESİ / Corner Alignment	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES (20mm için)

KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL32 11	GW	CAM GENİRLİK / Sash Glass Width	GW = SH-124 mm
SL32 12	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-124 mm
SL32 11	GH		
SL32 12	GH		

3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASH CUTTING SIZES



HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
2 Adet / Pcs	ASHH 007	HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHH 007K	HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	
İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock
4 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle
2 Adet / Pcs	SL32 44		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖRÜ / Multi Lock Adapter Profile
			600 mm



PROFİLLER / PROFILES				
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
1	2	SL32 03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
2	2	SL32 03		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
3	6	SL32 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
		SL32 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
4	6	SL32 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
		SL32 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
5	4	SL32 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile
		SL32 1103		DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL32 12 kanat için) / Vertical Glazing Bead
		SL32 1113		DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL32 12 kanat için) / Vertical Glazing Bead
6		SL32 1113		YATAY CAM ÇİTASI (SL32 12 kanat için) / Horizontal Glazing Bead
3		ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-01		CAM FİTİL / Glazing Gasket	(12xSH)+(12xSW)
mt	INT1-03		KASA RAY KAPAMA FİTİL / Frame Rail Cover Gasket	(6xFH)+(3xFW)
mt	KF 67-550		FRİÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5 mm	(12xSH)+(12xSW)+(2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




4 Adet / Pcs	ASH-SFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom
4 Adet / Pcs	ASI STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper
6 Adet / Pcs	AS-SR 02R		A YARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
4 Takım / Set	SL28 KP		KENET KAPPAĞI - ALT/ÜST / Pinlock Profile Cap Top/Bottom
12 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE PİVALİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin (Kanat-Sash)
12 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİVALİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin or Pin (Kasa - Frame)
36 Adet / Pcs	ASL-SB 19		KÖŞE DÖNYEŞİ / Corner Alignment

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES (20mm için)

KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL32 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW-124 mm
SL32 11	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-124 mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

4 SLIDING SASH CUTTING SIZES



HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
3 Adet / Pcs	ASH 007	HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASHH 007K	HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	
İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
3 Adet / Pcs	ASHSP 15.1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike
3 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle
3 Adet / Pcs	SL32 44		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTORUMulti Lock Adapter Profile
			600 mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL32 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL32 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
		SL32 04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL32 01		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL32 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
		SL32 04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8	SL32 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW - 75,5mm
		SL32 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW - 75,5mm
4	8	SL32 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/4 + 15,4mm
		SL32 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/4 + 15,4mm
6		SL32 1103		DÜŞEY CAM ÇITIRASI (SL32 12 kanat için) / Vertical Glazing Bead	G1=SH+150mm
		SL32 1103		DÜŞEY CAM ÇITIRASI (SL32 12 kanat için) / Vertical Glazing Bead	G2=SW+123mm
5	4	SL32 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH=30mm
6	1	SL32 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SH=20mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-01		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(16SX1)+(16SXW)
mt	INT1-03		KASA RAY KAPAMA FİTİLİ / Frame Rail Cover Gasket	(4AFH)+(2AFW)
mt	KF 67-650		FRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5 mm	(14SX1)+(16SXW)+ (2XFH)+(2XFW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

6 Adet / Pcs	ASH-SFP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
6 Adet / Pcs	ASI STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	ASHSR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL32 KP		KENET KAPPAĞI - ALT/ÜST / Innerlock Profile Cap Top/Bottom	
16 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin (Kanat-Sash)	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126 ASHKT 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin or Pin (Kasa - Frame)	
44 Adet / Pcs	ASH-SB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES (20mm için)

KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL32 11	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW-124 mm
SL32 12	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-124 mm

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE



PROFİLLER / PROFILES


NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL32 05D		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL32 05D		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	4	SL32 13D		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH+75,6
4	4	SL32 13D		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH=FW/2+2,2mm
5	2	SL32 46D		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH=30mm
6	2	15-304216-09		DÜŞEY SİNEKLİK KANAT PROFİLİ / Vertical Fly Screen Sash Profile	SH
7	2	15-304216-09		DÜŞEY SİNEKLİK KANAT PROFİLİ / Vertical Fly Screen Sash Profile	SW
2	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=88mm

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİLİ / Glazing Gasket	(8xSH)+(8xSW)
mt	INT1-03		KASA RAY KAPAMA FİTİLİ / Frame Rail Cover Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-550		FRİÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	(8xSH)+(8xSW)+ (2xFH)+(2xFW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASHSP 01		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST / Central Sealing Top/Bottom	
4 Adet / Pcs	ASJ STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	ASJ-SR 02R		AVARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Takım / Set	SL32 KP02		KENET KAPAKÇI - ALT/ÜST / Interlock Profile Cap Top/Bottom	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE PİVALİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin (Kanat-Sash)	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİVALİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin or Pin (Kasa - Frame)	
28 Adet / Pcs	ASJ-SB 19		KÖŞE ÇÖNVEŞİ / Corner Alignment	
2 Adet / Pcs	ASJ-BZ 5060		SİNEKLİK KANAT RULMANI / Fly Screen Sash Roller	
2 Adet / Pcs	ASJ-BZ 5007		SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU / Fly Screen Corner Joint	



HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES


2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	
İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15,1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL32 44		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTORU/Multi Lock Adapter Profile	600 mm




CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES (24mm İÇİN)

KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL32 13D	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW-144 mm
SL32 13D	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-144 mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 4 SLIDING SASH CUTTING SIZES




PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL32 05D		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL32 05D		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FH
3	8	SL32 13D		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH+75,6
4	8	SL32 13D		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW/4+19,8mm
5	4	SL32 46D		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH=30mm
6	2	15-30x216-09		DÜŞEY SİNEKLİK KANAT PROFİLİ / Vertical Fly Screen Sash Profile	SH
7	2	15-30x216-09		YATAY SİNEKLİK KANAT PROFİLİ / Horizontal Fly Screen Sash Profile	SW=2,6
8	1	SL32 43		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile	SH - 20mm
	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=88mm



HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZLU KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	
İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
3 Adet / Pcs	ASHSP 15,1		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL32 44		İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖRÜ / Multi Lock Adapter Profile	600 mm



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	KC 02		CAM FİTİL / Glazing Gasket	(16xSH)+(16xSW)
mt	INT1-03		KASA RAY KAPAMA FİTİL / Frame Rail Cover Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5,5 mm	(26xSH)+(40xSW)+(2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

6 Adet / Pcs	ASHSP 01		HAVA KESİCİ - ALTÜST / Central Sealing Top/Bottom	
6 Adet / Pcs	ASJ STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	ASHSR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Takım / Set	SL32 KP02		KENET KAPAĞI - ALTÜST / Interlock Profile Cap Top/Bottom	
16 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin (Kanat-Sash)	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1126 / ASHKT 1126		KÖŞE TAKOZU veya PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint (Pcs or Pin (Kasa - Frame))	
44 Adet / Pcs	ASL-SB 19		KÖŞE ÇÖNYESİ / Corner Alignment	
2 Adet / Pcs	ASHBZ 5060		SİNEKLİK KANAT RULMANI / Fly Screen Sash Roller	
8 Adet / Pcs	ASHBZ 5007		SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU / Fly Screen Corner Joint	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES (24mm İÇİN)

KOD / Code	CAM / Glass	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
SL32 13D	GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW-144 mm
SL32 13D	GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH-144 mm