






















PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
NORMAL SÜRME
PROFILE & ACCESSORIES LISTS
NORMAL SLIDING

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL38T 01		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 09		
		14,69	28,69				
İKİLİ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			SABİTLİ KASA PROFİLİ MONORAIL FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight
		1,896 kg/mt					1,476 kg/mt
SL38T 03		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 55		
		12,21	56,72				
İKİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR TH55		AĞIRLIK / Weight
		1,794 kg/mt					1,613 kg/mt
SL38T 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 552		
		13,15	80,65				
İKİLİ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			TH55 SİSTEM GEÇİŞ PROFİLİ-SL38T 09 İÇİN FRAME PROFILE FOR SL38T 09		AĞIRLIK / Weight
		1,978 kg/mt					1,558 kg/mt
SL38T 05		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 12		Jx cm ⁴
		17,50	88,77				35,69
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight
		2,080 kg/mt					1,615 kg/mt
SL38T 02		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 17		Jx cm ⁴
		22,29	214,50				35,72
ÜÇLÜ KASA PROFİLİ PERVAZLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight
		2,768 kg/mt					1,630 kg/mt
SL38T 06		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 13		Jx cm ⁴
		18,11	198,04				35,55
ÜÇLÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KANAT ETEK PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight
		2,666 kg/mt					1,605 kg/mt
SL38T 07		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 16		Jx cm ⁴
		19,02	264,47				33,11
ÜÇLÜ KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ÇİTALI KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight
		2,685 kg/mt					1,618 kg/mt
SL38T 08		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		SL38T 20		
		23,22	265,50				
PERVAZLI KASA PROFİLİ SİNEKLİK RAYLI FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
		2,789 kg/mt				0,102 kg/mt	
SL38T 201				SL38T 14			
PERVAZLI 4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight		DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
		3,641 kg/mt			0,682 kg/mt		
SL38T 202				SL38T 15			
4'lü KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight		TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight	
		3,540 kg/mt			1,140 kg/mt		





* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T 18			SL38T 61		
TAKVİYELİ OVAL KANAT PROFİLİ NARROW SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight		SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,983 kg/mt			0,185 kg/mt	
SL38T 21			12-54		
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,904 kg/mt			0,326 kg/mt	
SL38T 42			12-61		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ ALUMINIUM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,497 kg/mt			0,111 kg/mt	
SL38T 45			10-010106-00		
3'LÜ KANAT ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
	0,804 kg/mt			2,491 kg/mt	
SL38T 43			SL38T 35		
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,615 kg/mt			0,651 kg/mt	
SL38T 44			SL-1515		
İSPANYOLET KİLİTLEME ADAPTÖR PROFİLİ (9005 MAT SİYAH) MULTI POINT LOCK ADAPTER	AĞIRLIK / Weight		KASA MONTAJ PROFİLİ FRAME ASSEMBLY PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,560 kg/mt			0,092 kg/mt	
SL38T 46					
KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,427 kg/mt				
12-41					
TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,118 kg/mt				
15-304216-09					
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,352 kg/mt				
15-306317-11					
SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,561 kg/mt				

✳ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST
















EP1-01			SL38T-PLU		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		KASA YALITIM PVC FRAME ISOLATION GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt/adet	
EP2-01			SL38T-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		İSPANYOLET ADAPTÖR FİTİLİ - PVC MULTI POINT LOCK SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP2-02			SL38T-PLZ 04		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP2-03					
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg				
KC 02			SL38T-PLZ 02		
CAM FİTİLİ - 2 mm GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 4,5 kg		ORTA KENET YALITIM FİTİLİ - PVC CENTRAL LOCKING SEALING GASKET-PVC	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / adet	
EP38-02			SL38T-SFP 01		
KASA KANAL FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 535 mt / 15 kg		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM BOTTOM-TOP WEATHER PROTECTOR	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP38-03			SL38T-SFP 04		
SABİT ÇİTA FİTİLİ FIXED FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 145 mt / 13 kg		ALT HAVA KESİCİ SL38T 09 KASA İÇİN CENTRAL SEALING-BOTTOM FOR SL38T 09	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			ASI-STP 06		
SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		KANAT DENGELEME VE STOPER AKSESUARİ SASH STOPPER & STABILIZATION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-550			SL38T-KP		
FİRÇA FİTİL - 5,5 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1400 mt		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-700			SL38T-KP 02		
FİRÇA FİTİL - 7 mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt		SL38T 15 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 15	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST












SL38T-KP 03			ASI-SH 007B		
SL38T 43 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 43	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP04 SAĞ			ASI-SH 007K		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
SL38T-KP04 SOL			ASI-WH 002		
DÜZ KENET KAPAĞI-ÜST FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - TOP / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP05 SAĞ			ASI-WH 006		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / RIGHT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP05 SOL			ASI-ISP15.1		
DÜZ KENET KAPAĞI-ALT FLAT INTERLOCK PROFILE CAP - BOTTOM / LEFT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-KP 06			ASI-ISP15.2		
SL38T 18 İÇİN KAPAK PLASTIC END COVER FOR SL38T 18	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-PL90			ASI-ISP15.3		
90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL38T-PL91			ASI-ISP K01		
90° KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ 90° SASH CONNECT PVC	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007			ASI-SR 03		
HAVUZ KOL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007A			ASI-BZ 5060		
KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		SİNEKLİK KANAT RULMANI ROLLER FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-INR 01			SL38T PANÇ		
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package		90° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 90° SASH	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,5 mt / Adet			Adet / Piece	
ASI-SL1520			SL38T EKO PANÇ		
KASA MONTAJ PARÇASI FRAME ASSEMBLY PART	KOLİ MİKTARI/Package		45° KANAT TOPLAMA PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER 45° SASH	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
SL38T-DB100			501 EKO PANÇ		
KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-P 100.1					
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package				
	250 Adet / Piece				
ASI-BZ 5007					
SİNEKLİK PROFİLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT FOR FLYSCREEN SASH	KOLİ MİKTARI/Package				
	100 Adet				
ASI-PB 1124					
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	250 Adet				
ASI-CC 1220					
ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
ASI-KT 1124					
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
ASI-PB 19					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package				
	1000 Adet				
ASI-MO21					
PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL


PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	14,69	28,69
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	1,896 kg/mt	






SL38T 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12,21	56,72
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124 ASI-PB 19	AĞIRLIK / Weight	
	1,794 kg/mt	


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 04		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		13,15	80,65
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
 ASI-PB 19		1,978 kg/mt	




SL38T 05		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		17,52	88,77
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124		AĞIRLIK / Weight	
 ASI-PB 19		2,080 kg/mt	


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 06	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	18,11	198,04
 	AĞIRLIK / Weight	
	2,666 kg/mt	





SL38T 07	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,02	264,47
 	AĞIRLIK / Weight	
	2,685 kg/mt	


SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 02	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	22,29	214,50
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,768 kg/mt	



SL38T 08	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	23,22	265,50
 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	AĞIRLIK / Weight	
	2,789 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 201




ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124

AĞIRLIK / Weight

3,641 kg/mt



SL38T 202



ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124

AĞIRLIK / Weight


3,540 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 09

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-KT 1105	AĞIRLIK / Weight
		1,476 kg/mt



SL38T 55

 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		1,613 kg/mt



SL38T 552



 ASI-PB 1124 ~ ASI-KT 1124	 ASI-MO 21	AĞIRLIK / Weight
		1,558 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL



SL38T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,69	12,62
		AĞIRLIK / Weight	
		1,615 kg/mt	

SL38T 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,55	12,36
		AĞIRLIK / Weight	
		1,605 kg/mt	

SL38T 12, 13, 14, 15 NOLU KANATLARI İÇİN

FOR SL38T 12, 13, 14, 15 SASHES


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
18	EP2-03	EP2-03
20	EP2-02	EP2-02
22	EP2-01	EP2-01
24	KC-02	KC-02

SL38T 16 ve 17 NOLU KANATLAR İÇİN

FOR SL38T 16 & 17 SASHES

CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM SEÇİM TABLOSU Glazing Selection Table according to the Glass Thickness		
CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
20	EP2-03	EP1-01
22	EP2-02	EP1-01
24	KC-02	EP1-01


SL38T 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,72	12,62
		AĞIRLIK / Weight	
		1,630 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T 14





AĞIRLIK / Weight

0,682 kg/mt





SL38T 15



AĞIRLIK / Weight

1,140 kg/mt



SL38T 16

Jx cm⁴

33,11

Jy cm⁴

11,76

AĞIRLIK / Weight

1,618 kg/mt




SL-CC 1220



SL-PB 19

SL38T 18



SL38T-PL91



SL38T-KP 06

AĞIRLIK / Weight


0,983 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL




SL38T 42



SL38T-KP

AĞIRLIK / Weight

0,497 kg/mt




SL38T 43



SL38T-KP 03


AĞIRLIK / Weight

0,615 kg/mt




SL38T 20

0,391 kg/mt




SL38T 45

0,804 kg/mt



SL38T 46

0,437 kg/mt



SL38T 21

0,904 kg/mt



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




15-304216-09

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt
--	--	---------------------------------




12-54

0,326 kg/mt




SL38T 44

0,560 kg/mt



12-41

0,118 kg/mt





SL-1515

0,092 kg/mt


15-306317-11

 ASI-BZ 5007	 ASI-BZ 5060	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt
--	--	---------------------------------



SL38T 61


















0,185 kg/mt



SL38T 35

0,651 kg/mt

AÇILIM TİPLERİ NORMAL SÜRME - OPENING TYPES NORMAL SLIDING





SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE



KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM





ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM






ASISTAL



SL38T-N




YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM





SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM







SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM








TH55 SİSTEME GEÇİŞ DETAYLARI DETAILS FOR TH55 SYSTEM JOINT



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM






ASISTAL



SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL





SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



NOT: KANAT İÇİ ORTA KAYIT (SL38T 21) UYGULAMASI
SADECE SL38T 16 NOLU KANAT İÇİN UYGUNDUR.
SL38T 21 Mullion / Transom profile works with only
SL38T 16 sash profile




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.

DIŞ / OUTSIDE


22





23




24



23a



23b



SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL


KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

KANAT 45° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 45° SASH CORNER JOINT.




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM







ASI-STP 06 KANAT STOPER VE KANAT DENGELİYİCİ ASI-STP 06 SASH STOPER AND SASH STABILIZATION SPACER

ASI-STP 06




ASI-STP 06



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



KANAT 90° KÖŞE BİRLEŞİM DETAYLARI DETAILS FOR 90° SASH CORNER JOINT.




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL

SL38T 14 KANAT KENET KAPAĞI VE BAĞLANTI PARÇASI İÇİN KERTME ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR INTERLOCK PROFILE SL38T 14 CAP




SL38T 14




SL38T 14




SL38T 14



SL38T 14




SL38T-PL91




YHB
4,2x45

SL38T 14



SL38T-KP








SİLİKON

SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T 15 KANAT KENET KAPAĞI VE BAĞLANTI PARÇASI İÇİN KERTME ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR INTERLOCK PROFILE SL38T 15 CAP




SL38T-N



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



SL38T 18




SL38T-KP




BU KISIM
FREZE İLE AÇILMALI


KENET KAPAĞI
DELİKLERİ PANÇ MAKİNESİ
İLE AÇILABİLİR



SL38T-KP 06



SL38T-KP 06



SİLİKON

SL38T 18

H


SL38T-KP

26




SİLİKON

SL38T-KP 06



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

KENET KAPAĞI SL38T KP İÇİN KERTME ÖLÇÜSÜ
CUTTING SIZES INTERLOCK PROFILE CAP FOR SL38T KP







DÜZ KESİM İÇİN KENET KAPAĞI

FLAT CUTTING INTERLOCK PROFILE CAP



- KANAT AÇILIŞ YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL KAPAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
COVERS WILL BE USED RIGHT OR LEFT, ACCORDING TO THE SLIDING SASH DIRECTION



SL38T-KP 04



SL38T 42



SL38T-KP 05

SL38T-KP 04


SL38T 42 kesim ölçüsü: Kanat yüksekliği - 37mm
SL38T 42 cutting size : Sash height - 37mm

SL38T 42

SL38T-KP 05


SL38T 12

SL38T-KP 04





H-37mm

SL38T 42



SL38T 12

H







KF 67-550

KF 67-550 FİTİLLERİ
KANAT BOYU KADAR UZUN
OLMALI
KF 67-550 must be
as long as sash profile height.

DÜZ KESİM İÇİN KENET KAPAĞI

FLAT CUTTING INTERLOCK PROFILE CAP





- KANAT AÇILIŞ YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL KAPAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
COVERS WILL BE USED RIGHT OR LEFT, ACCORDING TO THE SASH SLIDING DIRECTION



DÜZ KESİM İÇİN KENET KAPAĞI

FLAT CUTTING INTERLOCK PROFILE CAP

- KANAT AÇILIŞ YÖNÜNE GÖRE SAĞ VEYA SOL KAPAK OLARAK KULLANILACAKTIR.
COVERS WILL BE USED RIGHT OR LEFT, ACCORDING TO THE SASH SLIDING DIRECTION




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15


MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 600 mm
SL38T 44 = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K01 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 1800mm
SL38T 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K01 = 2 ADET


ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm
SL38T-PLU 02 = 2 ADET X 1800mm
SL38T 44 = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K01 = 3 ADET



ASI-WH 002




ASI-ISP K01



ASI-ISP 15.X

SL38T 12




SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15

MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15









ASI-ISP 15.X

ASI-ISP K01

ASI-WH 006


ASI-ISP K01

SL38T 12





SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM



ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ



ASI-SH 007






SL38T-N

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

SL38T-KP 03



ASI-SR 03 - U TİPİ RAY İÇİN


TAŞIMA KAPASİTESİ = 100 kg

Carry Capacity = 100 kg

TEK KANAT İÇİN = 200 kg


For Per Sash = 200 kg

SABİTLİ KASADA ORTA KANAT SABİTLEME UYGULAMASI



YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

KANAT SABİTLEME SASH FIXING




SL38T 35
(PARÇA KODU SL38T-DB100)




SL38T 12
SL38T 13
SL38T 16
SL38T 17

SL38T 03



SL38T 12
SL38T 13
SL38T 16
SL38T 17



SL38T-DB100


SL38T 03

SL38T-N


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL38T SİSTEMDEN TH55 SİSTEME GEÇİŞ KASASI FRAME PROFILE BETWEEN SL38T AND TH55 SYSTEM



2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE




NORMAL SÜRME SİSTEM NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KILITLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KILITLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K01		İSPANYOLET KILIT KAŞIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KILITLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KILITLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PU 02		İSPANYOLET KILITLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH+20.6mm
4	4	SL38T17		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH=FW+20.6mm
5	2	SL38T12		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL38T 42=SH
6	4	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
7	4	SL38T 20		YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
2	2	SL38T-PUZ 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
2	2	SL38T-PU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
2	2	SL38T-PU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
2	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=58

FİTİLLER / GASKETS

Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP242		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP342		KENET KANAL FİTİLİ / Screw Cover Gasket	2xSH
mt	EP141		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP342		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5.5mm	(2xFW)+(2xFH)+(2xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(4xSH)+(6xSW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	ASHSTP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPPAĞI ALT-IÜST / Rainhook Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT-IÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Trop Weather Protector	
20 Adet / Pcs	ASHPB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASHCC 1220		OZEL KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1124		PİLLİPRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASHKT 1124		AVARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW-162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH-162mm


3 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASH CUTTING SIZES



NORMAL SÜRME SİSTEM NORMAL SLIDING SYSTEM



MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K01		İSPANYOLET KİLİT KAŞILIGI / Multi Point Spline	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH=500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-P1U 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH=500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Spline	



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T06 SL38T07 SL38T06 SL38T07		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	6	SL38T16 SL38T17 SL38T16 SL38T17 SL38T12 SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=EH+0,6mm
4	6	SL38T16 SL38T17 SL38T12 SL38T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/3+38,8mm
5	4	SL38T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH
6	6	SL38T 20		DÜŞEY CAM ÇITIRASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH+188
7	6	SL38T 20		YATAY CAM ÇITIRASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SW+152
4	4	SL38T-P1Z 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
4	4	SL38T-P1U		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW
4	4	SL38T-P1U		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
3	3	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=88

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP242		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP38-42		KENET KANAL FİTİLİ/Screw Cover Gasket	4xSH
mt	EP1-41		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP38-42		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(6xFH)+(3xFW)
mt	KF 67-450		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xFH)+(4xSH)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(4xSH)+(12xSW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	ASHSTP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI / ALT-ÜST / Inlet/Outlet Profile Cap	
4 Adet / Pcs	SL38T-SPP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ / EPDM / Bottom-top Weather Protector	
28 Adet / Pcs	ASHPB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
12 Adet / Pcs	ASH-CC 1220		ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1124 ASHCT 1124		PİNAL-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASHSR 03		AYRILU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	



CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+62mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH+162mm

4 LÜ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 4 SLIDING SASH CUTTING SIZES



NORMAL SÜRME SİSTEM NORMAL SLIDING SYSTEM



PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL387T03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL387T03 SL387T04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	8	SL387T16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH+70,6mm
4	8	SL387T16 SL387T17 SL387T12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW+25mm
5	4	SL387T42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL387 42S SH=51mm
6	1	SL387T43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SL387 43S SH=51mm
7	8	SL387 20		DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead	G1=SH+188
8	8	SL387 20		YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead	G2=SH+152
4	4	SL387-P1Z 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
2	2	SL387-P1U		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel	FW
2	2	SL387-P1U		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH
2	2	ASH-NR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=88

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(8xG1)+(8xG2)
mt	EP38-02		KENET KANAL FİTİLİ / Screw Cover Gasket	4xSH
mt	EP1-01		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(8xSW)+(8xSH)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(2xFW)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5mm	(2xFW)+(2xFH)+(4xSH)
mt	KF 67-700		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(6xSH)+(16xSW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


6 Adet / Pcs	ASH-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL387-KP		KENET KAPAĞI AL-TÜST / Innerlock Profile Cap	
4 Adet / Pcs	SL387-SFP 01		AL-TÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-top Weather Protector	
36 Adet / Pcs	ASH-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
2 Adet / Pcs	SL387-KP 03		4 LÜ KANAT ADAPTÖR KAPAĞI / Adapter Cover	
16 Adet / Pcs	ASH-QC 1220		OZEL KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASHKT 1124		PİVAL-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
8 Adet / Pcs	ASH-SR 03		AVARUL ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES


KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW+162mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH+162mm

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
3 Adet / Pcs	ASH-SP 15,3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
9 Adet / Pcs	ASH-SP K01		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
3 Adet / Pcs	ASH-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
3 Adet / Pcs	SL387 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH=500mm
6 Adet / Pcs	SL387-P1U 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH=500mm
HAVUZLU KOL KULLANIMI AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
3 Adet / Pcs	ASH-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
3 Takım / Set	ASH-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike	

90° KOŞE BİRLEŞİM KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90° CORNER JOINT SASH CUTTING SIZES



NORMAL SÜRME SİSTEM NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / ÜNİT	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K01		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Spline	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Spline	

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / UNIT	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T03		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL38T12		DÜŞEY YAN KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH - 3,6 mm
4	2	SL38T14		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SH - 3,6 mm
5	4	SL38T 13		YATAY KANAT GENİŞLİĞİ / Horizontal Sash Width	SW2=SW1 - 135,6 mm [SW1=FW/2+16,3 mm]
2	2	SL38T-PLZ 02		ORTA KENET YALTIMI FTİL-PVC / Central locking Gasket-PVC	SH
2	2	SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC/Horizontal PVC Channel Profile	FW
2	2	SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC/Vertical PVC Channel Profile	FH
2	2	ASHNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW48

FTİLLER / GASKETS

MİKTAR / ÜNİT	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP242		İÇ CAM FTİL / Inner Glazing Gasket	(SHx) + (SW2x)
mt	EP2842		KASA KANAL FTİL / Frame Gasket	(4FH)+(2FW)
mt	KF 67-550		FIRÇA FTİL / Brush Gasket - 5,5mm	(2KFV)+(2FH)+(2SH)
mt	KF 67-700		FIRÇA FTİL / Brush Gasket - 7mm	(4ASH)+(6ASW)


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	ASH-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALI-TÜST / Innerbox Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALI-TÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	ASHPB 19		KOŞE GÖNVEİSİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1124		PİMLİ BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	ASHSR 03		AVARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Ruler	
4 Adet / Pcs	SL38T PL90		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connected PVC	
4 Adet / Pcs	SL38T PL91		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connected PVC	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW-SW-106 mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH-SH-162 mm

90° KÖŞE BİRLEŞİM KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 90° CORNER JOINT SASH CUTTING SIZES



İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ / Multi Point Lock
6 Adet / Pcs	ASHSP K01		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike
2 Adet / Pcs	ASH-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ KOL / Window Handle
2 Adet / Pcs	SL38T 44		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile
4 Adet / Pcs	SL38T-PLU 02		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ KANAL PVC PROFİLİ / Multi Lock PVC Profile
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
2 Adet / Pcs	ASH-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle
2 Takım / Set	ASH-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike



PROFİLLER / PROFILES				
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
1	2	SL38T06		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
2	2	SL38T06		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
3	2	SL38T12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
		SH		TOPLAM KANAT YÜKSEKLİĞİ / Total Sash Height
4	4	SL38T14		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
		SW1		YATAY KANAT GENİŞLİĞİ / Horizontal Sash Width
5	6	SL38T 13		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
		SW3		ORTA KENET YALTIM FİTİLİ PVC / Central Locking Gasket-PVC
4		SL38T-PLU 02		ORTA KENET YALTIM FİTİLİ PVC / Central Locking Gasket-PVC
4		SL38T-PLU		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel
4		SL38T-PLU		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel
3		ASH-NR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile



FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(12xGW1) + (12xGH)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(6xFH)+(3xFW)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5mm	(2xFW)+(2xH)+(4xSH)
mt	KF 67-200		FIRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(8xSH)+(8xSW1)+(4xSW3)
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	ASH-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALTI ÜST / Inlet/Out Profile Cap	
4 Adet / Pcs	SL38T-SFP 01		ALT ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
4 Adet / Pcs	ASH-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	ASH-PB 1124		PİVAL BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
6 Adet / Pcs	ASH-SRC 03		AVARUL İÇİTİLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	SL38T PL90		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connected PVC	
8 Adet / Pcs	SL38T PL91		90 KANAT BAĞLANTI PLASTİĞİ / 90 Sash Connected PVC	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW1	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW1+SW1+106 mm
GW2	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW2+SW2+50 mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH+SH+162 mm

SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE





CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW - 162mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH - 162mm
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FGW=FW/2 - 106mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FGH=FH - 52mm


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP242		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	EP342		KENET KANAL FİTİLİ/Screw Cover Gasket	2 x SH
mt	EP141		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	2 x (G1+G2+G3+G4)
mt	KF 67-450		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 5.5mm	(2xSH) + GH + (2xCH)
mt	KF 67-200		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7 mm	(2xSH) + (4xSH)
mt	EP342		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2xFH) + FW
mt	EP343		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	2xCH+CH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap
2 Adet / Pcs	AS-SITP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector
8 Adet / Pcs	AS-İPB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment
4 Adet / Pcs	AS-İCC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint
4 Adet / Pcs	AS-İPB 1124		PHILIPRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin
4 Adet / Pcs	ASHKT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint
2 Adet / Pcs	AS-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
4 Adet / Pcs	AS-P 100.1		ORTA KAYIT DIK BAĞLANTI / T Joint





CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES	
KOD / Code	TANIMI / Description
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height

PROFİLLER / PROFILES



NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T 16		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH+64mm
4	4	SL38T 16		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SW=FW+3+55mm
5	1	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FH - 42mm
6	1	SL38T 42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH - 37mm
7	1	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FH - 42mm
8	4	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Vertical Glazing Bead	G1=SH-188
9	4	SL38T 20		KANAT YATAY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT İÇİN) / Sash Horizontal Glazing Bead	G2=SW-152
10	2	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	G4=FH - 78mm
11	2	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/2-117mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA AL-TÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	FW=FW/3+2 - 6.5mm
13	1	SL38T 46		SABİT KASA DÜŞEY KAPAK PROFİLİ / Vertical Cover Profile	CH=FH - 88mm
14	1	SL38T 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SL38T 43=SH-55mm
2	2	SL38T 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH-37mm
1	1	AS-HNR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW70


FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-02		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	4(G1+G2)+2X(G3+G4)
mt	EP3-02		KENET KANAL FİTİLİ / Screw Cover Gasket	2XSH
mt	EP1-01		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	4(G1+G2)+2X(G3+G4)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5.5 mm	(2XSH)+ CH + (2XCW)
mt	KF 67-550		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7 mm	(4XSH) + (4XSW)
mt	EP3-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2XFH) + FW
mt	EP3-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	2XCW+CH

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Innerlock Profile Cap	
2 Adet / Pcs	AS-S-TP 06		KANAT STOPERİ / Sash Stopper	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVYA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
1 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVYA KESİCİ EPDM / Top Weather Protector	
16 Adet / Pcs	AS-PB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	AS-CC 1220		ÖZEL KOŞE BAĞLANTI / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	AS-PB 1124		PİLLİMPRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin	
4 Adet / Pcs	AS-KT 1124		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint	
4 Adet / Pcs	AS-KT 1105		ORTA KAYIT DİK BAĞLANTI / T Joint	
4 Adet / Pcs	AS-P 100.1		ORTA KAYIT DİK BAĞLANTI / T Joint	
2 Adet / Pcs	SL38T-KP 03		4'LÜ KANAT ADAPTOR KAPAĞI / Adapter Cover	
2 Adet / Pcs	SL38T-DB100		KANAT SABİTLEME PARÇASI / Sash Fixed Parts	
2 Adet / Pcs	AS-SR 03		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	





CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW - 162mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH - 162mm
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FGW=FW/2 - 106mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FGH=FH - 52mm

PROFİLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL38T 09		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL38T 09		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	4	SL38T 16 SL38T 17 SL38T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FI+64mm
4	4	SL38T 16 SL38T 17 SL38T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	SW=FW/4+70,3mm
5	2	SL38T 16		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FI - 42mm
6	2	SL38T 42		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SH - 37mm
7	2	SL38T 42		ORTA KAYIT KENET PROFİLİ / Transom Cover	FI - 42mm
8	4	SL38T 20		KANAT DÜŞEY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT ÇİVİ) / Sash Vertical Glazing Bead	GI-SH-88
9	4	SL38T 20		KANAT YATAY CAM ÇİTASI (SL38T 16 KANAT ÇİVİ) / Sash Horizontal Glazing Bead	GZ-SW-152
10	4	SL38T 20		SABİT DÜŞEY CAM ÇİTASI / Fixed Vertical Glazing Bead	GA-FH - 78mm
11	4	SL38T 20		SABİT YATAY CAM ÇİTASI / Fixed Horizontal Glazing Bead	G3=FW/4-42mm
12	2	SL38T 46		SABİT KASA ALTI-ÜST KAPAK PROFİLİ / Top-Bottom Cover Profile	FW/2-40,5 mm
13	1	SL38T 43		ADAPTOR PROFİLİ / Adapter Profile	SL38T 43=SH-55mm
2	2	SL38T 43 SL38T 04		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH-37mm
1	1	AS-MR 01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW/20

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2402		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	4(G+G2+G3+G4)
mt	EP38-02		KENET KANAL FİTİLİ / Screw Cover Gasket	4ASH
mt	EP-01		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	4(G+G2+G3+G4)
mt	KF 67-550		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 5,5 mm	(4SH) + (2CW)
mt	KF 67-700		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7 mm	(2SH) + (8SW)
mt	EP38-02		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2XFH) + FW
mt	EP38-03		SABİT ÇİTA FİTİLİ / Fixed Frame Gasket	2CW

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	SL38T-KP		KENET KAPAĞI ALTI-ÜST / Innerlock Profile Cap
4 Adet / Pcs	AS-STP 06		KANAT STOPER / Sash Stopper
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 04		ALT HAVA KESİCİ (EPDM) / Bottom Top Weather Protector
2 Adet / Pcs	SL38T-SFP 03		ÜST HAVA KESİCİ (EPDM) / Top Weather Protector
16 Adet / Pcs	AS-PB 19		KÖŞE GÖVYESİ / Corner Alignment
8 Adet / Pcs	AS-CC 1220		ÖZEL KÖŞE BAĞLANTI / Corner Joint
4 Adet / Pcs	AS-PB 1124		PİVAL PRESS BAĞLANTI / Corner Joint Pin
4 Adet / Pcs	AS-KT 1105		KÖŞE TAKOZU / Corner Joint
4 Adet / Pcs	AS-SR 03		AYAKLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
8 Adet / Pcs	AS-SP 100,1		ORTA KAYIT DİK BAĞLANTI / T Joint
2 Adet / Pcs	SL38T-KP 03		4ÜLÜ KANAT ADAPTOR KAPAĞI / Adapter Cover

