










PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS




PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

SL40T 01			SL38T 55		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,676 kg/mt		TH55 SİSTEM GEÇİŞ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR TH55	AĞIRLIK / Weight 1,613 kg/mt	
SL40T 02			SL40T 42		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,968 kg/mt		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,738 kg/mt	
SL40T 03			SL40 81		
3 LÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,569 kg/mt		KASA KAPAK PROFİLİ FRAME COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,572 kg/mt	
SL40T 05			SL40 82		
3 LÜ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,862 kg/mt		KASA KAPAK PROFİLİ FRAME COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,588 kg/mt	
SL40T 04			SL40 72		
SABİTLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,933 kg/mt		SABİT PANJUR LAMELİ SHUTTER BLIND	AĞIRLIK / Weight 0,986 kg/mt	
SL40T 21			SL40 73		
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,004 kg/mt		LAMEL ADAPTÖR PROFİLİ SHUTTER ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,245 kg/mt	
SL40T 11			LS60 71		
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴ 10,64 Jy cm ⁴ 10,35 AĞIRLIK / Weight 1,092 kg/mt		KULP PROFİLİ HANDLE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,050 kg/mt	
SL40T 12			LS60 72		
GENİŞ KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	Jx cm ⁴ 12,43 Jy cm ⁴ 18,20 AĞIRLIK / Weight 1,318 kg/mt		KULP KAPAK PROFİLİ HANDLE COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,420 kg/mt	
SL40 13			15-304216-09		
SABİT PANJUR KANAT PROFİLİ SHUTTER SASH PROFILE	Jx cm ⁴ 9,43 Jy cm ⁴ 8,09 AĞIRLIK / Weight 0,865 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,352 kg/mt	
SL40T 41			15-306317-11		
KENET PROFİLİ CENTRAL LOCKING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,372 kg/mt		SİNEKLİK KANAT PROFİLİ FLYSCREEN SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,561 kg/mt	

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

12-61			12-54		
RAY PROFİLİ RAILE PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,111 kg/mt			0,326 kg/mt	
SL40 61					
"U" TİPİ RAY PROFİLİ RAILE PROFILE TYPE "U"	AĞIRLIK / Weight				
	0,148 kg/mt				
SL40 62					
"V" TİPİ RAY PROFİLİ RAILE PROFILE TYPE "V"	AĞIRLIK / Weight				
	0,134 kg/mt				
SL40 63					
RAY YUVA PROFİLİ RAILE GROOVE PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,140 kg/mt				
SL40 35					
KANAT SABİTLEME PROFİLİ SASH FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,494 kg/mt				
SL40 44					
KASA KANAL PROFİLİ (mat siyah - black painted) FRAME CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,160 kg/mt				
SL40 45					
KASA BİRLEŞİM PROFİLİ FRAME JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,114 kg/mt				
SL40 64					
SİNEKLİK RAY PROFİLİ FLYSCREEN RAILE PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,478 kg/mt				
12-52					
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,279 kg/mt				
12-53					
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,177 kg/mt				

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004			
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt		
11-006			
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt		
11-010			
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt		
11-015			
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt		
11-017			
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt		
11-020			
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt		
11-022			
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt		
11-026			
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt		
10-010106-00			
KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,653 kg/mt		
10-010225-00			
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 3,566 kg/mt		

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.















SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM









AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			ASI-SFP 01		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-SFP 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		HAVA KESİCİ - ALT/ÜST (SL40T 04 KASA İÇİN) CENTRAL SEALING TOP / BOTTOM - FOR SL40T 04	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			SL40-PLU 01		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KASA KANAL PVC FRAME PVC CHANNEL	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
EP2-03			SL40-PLU 02		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		KASA KANAL PVC (SL40T 04 KASA İÇİN) FRAME PVC CHANNEL FOR SL40T 04	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet	
SKF-01			SL40-STP		
SÜRME KAPATMA FİTİLİ SLIDING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 265 mt / 15 kg		KANAT GÜVENLİK PLASTİĞİ ANTI-LIFT DEVICE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
INT1-03			SL40-KNL		
CAM FİTİLİ - 10mm GLASS GASKET - 10mm	KOLİ MİKTARI/Package 500 mt / 15 kg		İSPANYOLET KİLİTLEME PVC ADAPTÖR MULTI POINT LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-700			SL40-KLF		
FİRÇA FİTİL - 7mm BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1200 mt		RULMAN ADAPTÖR PVC ROLLER PVC ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-5025			SL40-KP02		
SİNEKLİK FİTİLİ FLYSCREEN GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt		4 LÜ KANAT KİLİTLEME ADAPTÖR KAPAĞI MEETING STILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL40-PLZ 01			ASI-STP 03		
KENET PVC PROFİL (SL40T 11 İÇİN) FRAME PVC CHANNEL FOR SL40T 11	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		KANAT STOPER SASH STOPPER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SL40-PLZ 02			SL40-KP01		
KENET PVC PROFİL (SL40T 12 İÇİN) FRAME PVC CHANNEL FOR SL40T 12	KOLİ MİKTARI/Package 6 mt / Adet		KENET KAPAĞI-ALT/ÜST INTERLOCK PROFILE CAP TOP / BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

MO60-19			ASI-SH 005		
KOL PROFİL KAPAĞI HANDLE PROFILE CAP	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst takım / set		SÜRME ÇEKME KOL PULL HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 01			ASI-ISP15.1		
AYARLI TEKLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) SINGLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (600mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 02			ASI-ISP15.2		
AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (V TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - V	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1000mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SR 02R			ASI-ISP15.3		
AYARLI ÇİFTLİ RULMAN (U TİPİ RAY İÇİN) DOUBLE SLIDING ROLLER FOR RAIL TYPE - U	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİTLEME (1800mm) MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-BZ 5060			ASI-ISP K03		
SİNEKLİK KANAT RULMAN FLYSCREEN SASH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIK MULTI POINT LOCK STRIKER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-INR 01			ASI-WH 002		
ÇELİK RAY STEEL RAIL	KOLİ MİKTARI/Package 3,5 mt / Adet		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL MULTI POINT LOCK HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007			ASI-WH 006		
HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		GÖMME İSPANYOLET KİLİTLEME KOL EMBEDED HANDLE FOR MULTI POINT LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007A			SL40-DB 3570		
KİLİTLİ HAVUZ KOL EMBEDED HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KANAT SABİTLEME PARÇASI SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SH 007B			ASI-SB 19		
ÇEKME HAVUZ KOL PULL EMBEDDED HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-SH 007K			ASI-P 100.1		
HAVUZ KOL DİL-KARŞILIK (ASI-SH 007 ve 007A için) EMBEDED HANDLE STRIKE HOOK FOR ASI-SH 007/007A	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-PB 1119				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-PB 1126				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-PB 219				
KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 1119				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 1126				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-BZ 5007				
SİNEKLIK KÖŞE TAKOZU FLYSCREEN CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
501 EKO PANÇ				
KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			

SL40T - 1,4mm


ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL40T 01

			AĞIRLIK / Weight 1,676 kg/mt
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119	ASI-SB 19	



SL40T 02

		AĞIRLIK / Weight 1,968 kg/mt
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	ASI-SB 19	




SL40T 03

			AĞIRLIK / Weight 2,569 kg/mt
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126	ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119	ASI-SB 19	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL40 44

AĞIRLIK / Weight



0,160 kg/mt

SL40T 05




AĞIRLIK / Weight

2,862 kg/mt




SL38T 55






AĞIRLIK / Weight

1,613 kg/mt



SL40T 04




AĞIRLIK / Weight


1,933 kg/mt

SL40T - 1,4mm


ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



SL40T 11		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		10,64	10,35
 ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119		AĞIRLIK / Weight	
		1,092 kg/mt	




SL40T 12		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		12,43	18,20
 ASI-KT 1119 ~ ASI-PB 1119		AĞIRLIK / Weight	
		1,318 kg/mt	




SL40T 41	
AĞIRLIK / Weight	
0,372 kg/mt	

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM





SL40 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		9,43	8,09
		AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1126 ~ ASI-PB 1126		0,865 kg/mt	



SL40T 21	
AĞIRLIK / Weight	
1,004 kg/mt	

LS60 71	
 MO60-19	AĞIRLIK / Weight
	2,050 kg/mt

LS60 72	
	AĞIRLIK / Weight
	0,420 kg/mt



SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL40T 42



SL40-KP02

AĞIRLIK / Weight


0,738 kg/mt



SL40 81

AĞIRLIK / Weight


0,572 kg/mt



SL40 82

AĞIRLIK / Weight


0,588 kg/mt



SL40 72

AĞIRLIK / Weight


0,986 kg/mt



SL40 73

AĞIRLIK / Weight

0,245 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



15-304216-09





		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,352 kg/mt

15-306317-11

		AĞIRLIK / Weight
ASI-BZ 5007	ASI-BZ 5060	0,561 kg/mt


SL40 64

	AĞIRLIK / Weight
	0,478 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt



SL40 45

0,114 kg/mt



12-54





0,326 kg/mt

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




SL40 61		SL40 62		SL40 63	
	AĞIRLIK / Weight		AĞIRLIK / Weight		AĞIRLIK / Weight
	0,148 kg/mt		0,134 kg/mt		0,140 kg/mt




12-61



SL40-63




SL40-61



ASI-INR-01



SL40-63











SL40-62

SL40T 11 ve SL40T 12 KANATLARI İÇİN

SASH FOR SL40T 11 & SL40T 12








CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-026	EP2-03	EP1-01
5	11-026	EP2-02	EP1-01
6	11-026	EP2-01	EP1-01
8	11-022	EP2-03	EP1-01
9	11-022	EP2-02	EP1-01
10	11-022	EP2-01	EP1-01
11	11-020	EP2-02	EP1-01
12	11-020	EP2-01	EP1-01
13	11-017	EP2-03	EP1-01
14	11-017	EP2-02	EP1-01
15	11-017	EP2-01	EP1-01
16	11-015	EP2-02	EP1-01
17	11-015	EP2-01	EP1-01
20	11-010	EP2-03	EP1-01
21	11-010	EP2-02	EP1-01
22	11-010	EP2-01	EP1-01
24	11-006	EP2-03	EP1-01
25	11-006	EP2-02	EP1-01
26	11-006	EP2-01	EP1-01
27	11-004	EP2-02	EP1-01
28	11-004	EP2-01	EP1-01







AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES





RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE





KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE MAKSİMUM KANAT EBATLARI MAXIMUM SASH DIMENSIONS FOR GIVEN WIND PRESSURE






KANAT EBATLARI BELİRLENİRKEN RULMANIN TAŞIMA KAPASİTESİNİ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
WHILE THE DETERMINE SASH DIMENSIONS, SASH WEIGHT MUST BE LESS THAN ROLLER CARY CAPACITY


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



KİLİT KARŞILIĞI KULLANILACAK TARAFA
MUTLAKA SL40 44 PROFİLİ TAKILMALIDIR
You have to use SL40 44 profile
in the frame for locking part







KİLİT KARŞILIĞI KULLANILACAK TARAFA
MUTLAKA SL40 44 PROFİLİ TAKILMALIDIR
You have to use SL40 44 profile
in the frame for locking part



SL40T - 1,4mm

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM





SL40T - 1,4mm



YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




4







4a




5





TH55 SİSTEME GEÇİŞ




SL40T - 1,4mm



YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




9



10










11



SL40T - 1,4mm

YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM





KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ
CUTTING & ASSEMBLY DRAWINGS

SL40T - 1,4mm





ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM

ASISTAL

PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI MONTAJI ASSEMBLY FOR BUTTON CORNER JOINT



501 EKO PANÇ




SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM





KASA MONTAJI FRAME ASSEMBLY





SL40 44

MAT SİYAH BOYALI OLARAK
KULLANILIR, KASAYA SÜRÜLEREK
TAKILIR KÖŞE MONTAJI ÖNCESİ ve
KASA PROFİLİ İLE BERABER 45° KESİLİR
*That is used as matt black painted
installation must be done by sliding
to the frame before the frame corner
joint and it cuts with frame profile to be
45°*

SL40T 01



KİLİT KARŞILIĞI MONTAJI YAPILACAK TARAFTA
MUTLAKA SL40 44 PROFİLİ TAKILMALIDIR
*You have to use SL40 44 profile
in the frame for locking part*




SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME : ASI-ISP 15


MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15



ASI-ISP15.1 (600 mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) < 1100mm
SL40-KNL = 600mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 2 ADET

ASI-ISP15.2 (1000mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
1900mm < KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1100mm
SL40-KNL = 1000mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 2 ADET

ASI-ISP15.3 (1800mm LİK İSPANYOLET İÇİN)
KANAT YÜKSEKLİĞİ (sash height) > 1900mm
SL40-KNL = 1800mm X 1 ADET
ASI-ISP K03 = 3 ADET



ASI-WH 002



ASI-ISP K03



ASI-ISP K03

ASI-ISP 15.X

SL40-KNL

SL40T 11

SL40-KNL







SL40T 11

SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM


ASISTAL

İSPANYOLET KİLITLEME : ASI-ISP 15
MULTI POINT LOCKING : ASI-ISP 15







SL40T - 1,4mm


ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



ASI-SH 007
ASI-SH 007A
ASI-SH 007B
İÇİN KOL YERİ KESİM ÖLÇÜSÜ



ASI-SH 007





SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



RULMAN : ASI-SR 02 / ASI-SR 02R

ROLLER : ASI-SR 02 / ASI-SR 02R




ASI-SR 02R - U TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Carry Capacity = 60 kg

TEK KANAT İÇİN = 120 kg

For Per Sash = 120 kg



ASI-SR 02 - V TİPİ RAY İÇİN

TAŞIMA KAPASİTESİ = 60 kg

Carry Capacity = 60 kg

TEK KANAT İÇİN = 120 kg

For Per Sash = 120 kg


SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM




KANAT GÜVENLİK PLASTİĞİ : SL40-STP

ANTI LIFT DEVICE : SL40-STP






ADAPTÖR KAPAĞI : SL40-KP02

MEETING STILE CAP : SL40-KP02



KENET KAPAĞI : SL40-KP01

INTERLOCK PROFILE CAP : SL40-KP01




SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



TAKVİYE KOL PROFİLİ BAĞLANTI MONTAJI ASSEMBLY FOR HANDLE PROFILE




SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



KANAT SABİTLEME MONTAJI ASSEMBLY FOR SASH FIXING





SL40T - 1,4mm

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEM
THERMAL SLIDING SYSTEM



ASISTAL

SL40T SİSTEMDEN TH55 SİSTEME GEÇİŞ KASASI FRAME PROFILE BETWEEN SL40T AND TH55 SYSTEM





NORMAL SÜRME SİSTEM
NORMAL SLIDING SYSTEM




İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL40KVL		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike	

PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL40T 01 SL40T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL40T 01 SL40T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİLİ / Frame Channel Profile	FH
4	4	SL40T 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH/2.8mm
5	4	SL40T 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 - 5.8mm
6	2	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL40T 41=SH
7	4	11 - 010		G1= DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead	SH=144mm
8	4	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead	SH=100mm
	2	SL40P LZ 01		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
	2	SL40P LU 01		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel	FH=40mm
	2	SL40P LU 01		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel	FH=40mm
	2	SL40 61		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ / Aluminium Rail Profile	FW=65


FİTİLLER / GASKETS				
Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP243		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4G1)+(4K2)
mt	EP1401		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4G1)+(4K2)
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(2KFH)+(2KFV)
mt	KF 67200		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(6ASH)+(6SW)+(2FH)+(2FV)
AKSESUARLAR / ACCESSORIES				
4 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
4 Adet / Pcs	SL40KP01		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Inletlock Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	AS-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
32 Adet / Pcs	AS-SB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
4 Adet / Pcs	AS-SPB 1126 AS-SKT 1126		KASA PİMLİPRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Button	
12 Adet / Pcs	AS-SPB 1119 AS-SKT 1119		PİMLİPRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Button	
4 Adet / Pcs	AS-SST 02R		AYKARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
4 Adet / Pcs	SL40-KLF		RULMAN ADAPTÖR PARÇASI / Roller Adapter	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 110mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 110mm


3 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASHES CUTTING SIZE



NORMAL SÜRME SİSTEM NORMAL SLIDING SYSTEM



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING				
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİM Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL4PKVL		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi lock Profile	SH=500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL40T 03		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL40T 03 SL40T 06		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİLİ / Frame Channel Profile	FH
4	6	SL40T 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH/2,8mm
5	6	SL40T 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 + 16,8mm
6	4	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL40T 41=SH
7	6	11 - 010		G1= DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH - 144mm
8	6	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW - 100mm
4		SL40P L2 01		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
4		SL40P-LU 01		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW=10mm
4		SL40P-LU 01		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH=40mm
3		SL40 61		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ / Aluminium Rail Profile	FW=85

FİTİLLER / GASKETS

Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP243		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP1401		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(4xFW)
mt	KF 67200		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(8xSH)+(12xSW)+(2xFH)+(2xFW)



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL40K-P01		KENET KAPAĞI ALI-DÜST / Inletlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	AS-ISFP 01		ALI-DÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Trip Weather Protector	
44 Adet / Pcs	AS-ISB 19		KÖŞE GÜNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	AS-PB 1126		KASA PİMLİPRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Button	
16 Adet / Pcs	AS-PB 1119		PİMLİPRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Button	
6 Adet / Pcs	AS-SR 02R		AYRAKLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
6 Adet / Pcs	SL40K-LF		RULMAN ADAPTÖR PARÇASI / Roller Adapter	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW = SW - 110mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH = SH - 110mm

4 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ
4 SLIDING SASHES CUTTING SIZE



İSPANYOLET KILITLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING		
Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİM / Drawing
3 Adet / Pcs	ASHSP 15.3	İSPANYOLET KILITLEME / Multi Point Lock
9 Adet / Pcs	ASHSP K03	İSPANYOLET KILIT KARŞILIĞI / Multi Point Strike
3 Adet / Pcs	ASHWH 002	İSPANYOLET KILITLEME KOL / Window Handle
3 Adet / Pcs	SL40-KUL	İSPANYOLET KILITLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES		
3 Adet / Pcs	ASH-SH 007	HAVUZ KOL / Embedded Handle
3 Takım / Set	ASH-SH 007K	HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike




PROFİLLER / PROFILES				
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİM / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
1	2	SL40T 01 SL40T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
2	2	SL40T 01 SL40T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİLİ / Frame Channel Profile
4	8	SL40T 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
5	8	SL40T 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
6	4	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central locking Profile
7	8	11 - 010		G1 = DÜŞEY CAM ÇIYASI / Vertical Glazing Bead
8	8	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇIYASI / Horizontal Glazing Bead
9	1	SL40T 42		ADAPTÖR PROFİLİ / Adapter Profile
4		SL40-P 201		KENET PVC PROFİLİ / Central locking PVC Profile
2		SL40-P 101		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel
2		SL40-P 101		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel
2		SL40 61		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ / Aluminium Rail Profile

FİTİLLER / GASKETS			
Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİM / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket
mt	EP1-01		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket
mt	KF 67-700		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm
AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
6 Adet / Pcs	ASH-STP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper
8 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPAKI / ALÜST / Inletlock Profile Cap
4 Adet / Pcs	ASH-SFP 01		ALÜST HAYA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector
56 Adet / Pcs	ASH-SB 19		KÖŞE GÖVYESİ / Corner Alignment
4 Adet / Pcs	ASH-PB 1126 ASH-PB 1126 ASH-PB 1119 ASH-KT 1119		KASA PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Button
20 Adet / Pcs	ASH-KT 1119		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Button
8 Adet / Pcs	ASH-SR 02R		AVRULU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
8 Adet / Pcs	SL40-KLF		RULMAN ADAPTÖR PARÇASI / Roller Adapter
2 Adet / Pcs	SL40-KP2		4 LÜ KANAT KILITLEME ADAPTÖR KAPAKI / Meeting Sile Cap Adapter

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW - 110mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH + 110mm

SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ
1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
3 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
1 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
1 Adet / Pcs	SL40-KNL		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH=500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
1 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
1 Takım / Set	ASHSH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW - 10mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH - 110mm
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FGW=FW/2 - 87.4mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FGH=FH - 70mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL40T 04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL40T 04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL40T 11		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FW/2 + 22.6 mm
4	2	SL40T 11		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	2x(FW/2 + 22.6 mm)
5	1	SL40T 11		ORTA KANIT KANAT PROFİLİ	FH=50 mm
6	1	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL40T 41=SH
7	1	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	FW - 50 mm
8	1	SL40 81		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FW/2 - 37.6 mm
9	1	SL40 81		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FH - 98.2 mm
10	1	SL40 82		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FW/2 - 37.6 mm
11	2	11 - 010		G1 = DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH=144mm
12	2	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW=100mm
13	2	11 - 010		G1 = DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	FH=64 mm
14	2	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	FW/2 - 72.4 mm
2	2	SL40P-LZ 01		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
2	2	SL40P-LU 02		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FH=40mm
2	2	SL40P-LU 02		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH=40mm
1	1	ASHNR-01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=45




FİTİLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP203		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP101		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	INT103		KASA RAY KAPAMA FİTİLİ / Frame Rail Cover Gasket	(2xSH)+(SW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(4xSH)+(4xSW) + (2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASHSTP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPPAĞI ALT-IÜST / Intermediate Profile Cap Top-Bottom	
2 Adet / Pcs	ASHSP 02		ALT-IÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom Top Weather Protector	
20 Adet / Pcs	ASHSB 19		KÖŞE DÖNÜŞÜ / Corner Alignment	
4 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KASA PİMLİPRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASHPB 1119		PİMLİPRESS BAĞLANTI / Corner Joint With Button	
2 Adet / Pcs	ASHKT 1119		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	ASHSR 02R		RULMAN ADAPTÖR PRAÇASI / Roller Adapter	
2 Adet / Pcs	SL40-KLF		RULMAN ADAPTÖR PRAÇASI / Roller Adapter	

2 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 2 SLIDING SASHES CUTTING SIZE





İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTIPoint LOCKING			
Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
2 Adet / Pcs	ASHSP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock
6 Adet / Pcs	ASHSP K03		İSPANYOLET KİLİT KAŞIĞIĞI / Multi Point Strike
2 Adet / Pcs	ASHWH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle
2 Adet / Pcs	SL40-KVL		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile
HAYUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
2 Adet / Pcs	ASHSH 007		HAYUZ KOL / Embedded Handle
2 Takım / Set	ASHSH 007K		HAYUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike

PROFİLLER / PROFILES				
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
1	2	SL40T 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
2	2	SL40T 01		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİLİ / Frame Channel Profile
4	4	SL40T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
5	4	SL40T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
6	2	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central locking Profile
7	4	11 - 010		G1 = DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead
8	4	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead
2	2	SL40P-LZ 02		KENET PVC PROFİLİ / Central locking PVC Profile
2	2	SL40P-LU 01		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile
2	2	SL40P-LU 01		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile
2	2	SL40 61		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ / Aluminium Rail Profile

FİTİLLER / GASKETS			
Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
mt	EP243		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket
mt	EP1401		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket
mt	KF 67200		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm
AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
4 Adet / Pcs	ASHSTP 03		KANAT STÖPER / Sash Stopper
4 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPAĞI ALT-ÜST / Top-Bottom Lock Profile Cap
2 Adet / Pcs	ASHSPF 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector
32 Adet / Pcs	ASHSB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment
4 Adet / Pcs	ASHPB 1126		KASA PİMLİPRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Button
12 Adet / Pcs	ASHPT 1119		PİMLİPRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Button
4 Adet / Pcs	ASHST 02R		AYRAKLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
4 Adet / Pcs	SL40-KAF		RULMAN ADAPTÖR PARÇASI / Roller Adapter


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES		
KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	G1=SW+134mm
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	G1=SH+134mm

3 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ 3 SLIDING SASHES CUTTING SIZE



İSPANYOLET KİLİTLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTIPoint LOCKING

Miktar / Unit	KOD / Code	PROFIL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
2 Adet / Pcs	AS-SP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEME / Multi Point Lock	
6 Adet / Pcs	AS-SP K03		İSPANYOLET KİLİT KAŞIĞI / Multi Point Strike	
2 Adet / Pcs	AS-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEME KOL / Window Handle	
2 Adet / Pcs	SL-4-KYL		İSPANYOLET KİLİTLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH-500mm
HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES				
2 Adet / Pcs	AS-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
2 Takım / Set	AS-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIK / Embedded Handle Strike	



PROFİLLER / PROFILES					
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL40T 03 SL40T 05		DÜŞEY KASA PROFİL / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL40T 03 SL40T 05		YATAY KASA PROFİL / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİL / Frame Channel Profile	FH
4	6	SL40T 12		DÜŞEY KANAT PROFİL / Vertical Sash Profile	SH=FH/2,6mm
5	6	SL40T 12		YATAY KANAT PROFİL / Horizontal Frame Profile	SH=FW/2 + 24,6mm
6	4	SL40T 41		KENET PROFİL / Central Locking Profile	SL40T 41=SH
7	6	11-010		G1= DÜŞEY CAM ÇİTASI / Vertical Glazing Bead	SH=67mm
8	6	11-010		G2 = YATAY CAM ÇİTASI / Horizontal Glazing Bead	SH=124mm
4	4	SL40PZ 02		KENET PVC PROFİL / Central Locking PVC Profile	SH
4	4	SL40P-U 01		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile	FW=40mm
4	4	SL40P-U 01		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile	FH=40mm
3	3	SL40 61		ALÜMİNYUM RAY PROFİL / Aluminium Rail Profile	FW=85

FİTİLLER / GASKETS



Miktar / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP243		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	EP1401		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket	(6xG1)+(6xG2)
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket	(4xFH)+(4xFW)
mt	KF 67200		FIRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm	(6xSH)+(12xSW)+(2xFH)+(2xFW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

4 Adet / Pcs	AS-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
8 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPAĞI ALI-DÜST / Inletlock Profile Cap Top-Bottom	
4 Adet / Pcs	AS-SFP 01		ALI-DÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
44 Adet / Pcs	AS-SB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
8 Adet / Pcs	AS-PB 1126		KASA PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Button	
16 Adet / Pcs	AS-PB 1119		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Button	
6 Adet / Pcs	AS-SKT 1119		AYKARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
6 Adet / Pcs	AS-SKT 02R		AYKARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
6 Adet / Pcs	SL40-KAF		RULMAN ADAPTÖR PARÇASI / Roller Adapter	


CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	CAM GENİŞLİĞİ / Sash Glass Width	GW=SW+134mm
GH	CAM YÜKSEKLİĞİ / Sash Glass Height	GH=SH+134mm

4 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ
4 SLIDING SASHES CUTTING SIZE

İSPANYOLET KILITLEME İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
3 Adet / Pcs	ASİ-ISP 15.3		İSPANYOLET KILITLEME / Multi Point Lock
9 Adet / Pcs	ASİ-ISP K03		İSPANYOLET KILIT KARŞILIĞI / Multi Point Spline
3 Adet / Pcs	ASİ-WH 002		İSPANYOLET KILITLEME KOL / Window Handle
3 Adet / Pcs	SL40-KNL		İSPANYOLET KILITLEME KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile
HAVALUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES			
2 Adet / Pcs	ASİ-SH 007		HAVALUZ KOL / Embedded Handle
2 Tıkım / Set	ASİ-SH 007K		HAVALUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Spline

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES	
KOD / Code	TANIMI / Description
GW	CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width
GH	CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height






PROFİLLER / PROFILES				
NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
1	2	SL40T 01 SL40T 02		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile
2	2	SL40T 01 SL40T 02		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
3	2	SL40 44		KASA KANAL PROFİLİ / Frame Channel Profile
4	8	SL40T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile
5	8	SL40T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Frame Profile
6	4	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile
7	8	11 - 010		G1 = DÜŞEY CAM ÇITIRASI / Vertical Glazing Bead
8	8	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITIRASI / Horizontal Glazing Bead
9	1	SL40T 42		ADAPTOR PROFİLİ / Adaptor Profile
4		SL40-PLZ 02		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile
2		SL40-PUU 01		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel Profile
2		SL40-PUU 01		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel Profile
2		SL40 GL		ALÜMİNYUM RAY PROFİLİ / Aluminium Rail Profile

FİTİLLER / GASKETS			
MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİLİ / Inner Glazing Gasket
mt	EP1-01		DİŞ CAM FİTİLİ / Outer Glazing Gasket
mt	SKF-01		KASA KANAL FİTİLİ / Frame Gasket
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİLİ / Brush Gasket - 7mm
AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
6 Adet / Pcs	ASİ-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper
8 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPAĞI / ALT-ÜST / Inetlock Profile Cap
4 Adet / Pcs	ASİ-SFP 01		ALT-ÜST HAVA KESİCİ / EPDM Bottom Top Weather Protector
56 Adet / Pcs	ASİ-SB 19		KOŞE GÖNYESİ / Corner Alignment
4 Adet / Pcs	ASİ-PB 1126 ASİ-KT 1126		KASA PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Frame Corner Joint with Bulon
20 Adet / Pcs	ASİ-PB 1119 ASİ-KT 1119		PİMLİ-PRESS BAĞLANTI / Corner Joint with Bulon
8 Adet / Pcs	ASİ-SR 02R		A YARU ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller
8 Adet / Pcs	SL40-KLF		RULMAN ADAPTOR PARÇASI / Roller Adapter
2 Adet / Pcs	SL40-KP02		4 LU KANAT KILITLEME ADAPTOR KAPAĞI / Meeting Sile Cap Adapter

KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions	
FW	FW=40mm
FH	FH=40mm
FW	FW=40mm
FH	FH=40mm

SABİTLİ KASADA 1 HAREKETLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

1 SLIDING SASH IN FIXED FRAME CUTTING SIZE



İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR MULTI POINT LOCKING

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1 Adet / Pcs	ASH-SP 15.3		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ / Multi Point Lock	
3 Adet / Pcs	ASH-SP K03		İSPANYOLET KİLİT KARŞILIĞI / Multi Point Strike	
1 Adet / Pcs	ASH-WH 002		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ / Window Handle	
1 Adet / Pcs	SL40-KNL		İSPANYOLET KİLİTLEMELERİ KANAL PROFİLİ / Multi Lock Profile	SH=500mm

HAVUZLU KOL KULLANIM AKSESUARLARI / ACCESSORIES FOR EMBEDDED HANDLES

1 Adet / Pcs	ASL-SH 007		HAVUZ KOL / Embedded Handle	
1 Takım / Set	ASH-SH 007K		HAVUZLU KOL KARŞILIĞI / Embedded Handle Strike	

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ / GLASS CUTTING SIZES

KOD / Code	TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
GW	HAREKETLİ KANAT CAM GENİŞLİK / Sash Glass Width	GW=SW - 134mm
GH	HAREKETLİ KANAT CAM YÜKSEKLİK / Sash Glass Height	GH=SH - 134mm
FGW	SABİT KISIM CAM GENİŞLİK / Fixed Glass Width	FGW=FW/2 - 99.5mm
FGH	SABİT KISIM CAM YÜKSEKLİK / Fixed Glass Height	FGH=FH - 70mm

PROFİLLER / PROFILES

NO / Number	ADET / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
1	2	SL40T 04		DÜŞEY KASA PROFİLİ / Vertical Frame Profile	FH
2	2	SL40T 04		YATAY KASA PROFİLİ / Horizontal Frame Profile	FW
3	2	SL40T 12		DÜŞEY KANAT PROFİLİ / Vertical Sash Profile	SH=FH-73.6mm
4	2	SL40T 12		YATAY KANAT PROFİLİ / Horizontal Sash Profile	GH=FW/2 + 34.7 mm
5	1	SL40T 12		ORTA KAYIT KANAT PROFİLİ	FW=50 mm
6	1	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	SL40T 41-SH
7	1	SL40T 41		KENET PROFİLİ / Central Locking Profile	FW=50 mm
8	1	SL40 81		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FW/2 - 37.2 mm
9	1	SL40 81		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FH - 38.8 mm
10	1	SL40 82		KAPAK PROFİLİ / Cover Profile	FW/2 - 37.2 mm
11	2	11 - 010		G1= DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	SH=167mm
12	2	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	SW=124mm
13	2	11 - 010		G1= DÜŞEY CAM ÇITASI / Vertical Glazing Bead	FH=64 mm
14	2	11 - 010		G2 = YATAY CAM ÇITASI / Horizontal Glazing Bead	FW/2 - 34.5 mm
2	2	SL40-PLZ 02		KENET PVC PROFİLİ / Central Locking PVC Profile	SH
2	2	SL40-PLU 02		YATAY KASA KANAL PVC / Horizontal PVC Channel	FW=40mm
2	2	SL40-PLU 02		DÜŞEY KASA KANAL PVC / Vertical PVC Channel	FW=40mm
1	1	ASHMR-01		ÇELİK RAY PROFİLİ / Steel Rail Profile	FW=35

FİTİLLER / GASKETS

MİKTAR / Unit	KOD / Code	PROFİL ÇİZİMİ / Drawing	PROFİL TANIMI / Description	KESİM ÖLÇÜSÜ / Cutting Dimensions
mt	EP2-03		İÇ CAM FİTİL / Inner Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	EP1-01		DİŞ CAM FİTİL / Outer Glazing Gasket	(4xG1)+(4xG2)
mt	INTT-03		KASA RAY KAPAKLAMA FİTİLİ / Frame Rail Cover Gasket	(2xSH)+(4FW)
mt	KF 67-700		FİRÇA FİTİL / Brush Gasket - 7mm	(4SH)+(4SW)+(2FH)+(2FW)

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

2 Adet / Pcs	ASL-STP 03		KANAT STOPER / Sash Stopper	
2 Adet / Pcs	SL40-KP01		KENET KAPAKLI ALT-ÜST / Interlock Profile Cap	
2 Adet / Pcs	ASL-SFP 02		ALT-ÜST HAVA KESİCİ EPDM / Bottom-Top Weather Protector	
20 Adet / Pcs	ASL-SB 19		KÖŞE GÖNYESİ / Corner Alignment	
4 Adet / Pcs	ASL-PB 1126		KASA PİNLİ PRES BAĞLANTI / Frame Corner Joint	
8 Adet / Pcs	ASL-PB 1126		ASL-PB 1126	
2 Adet / Pcs	ASL-SR 02R		AYARLI ÇİFTLİ RULMAN / Double Sliding Roller	
2 Adet / Pcs	SL40-KLF		RULMAN ADAPTÖR PAÇASI / Roller Adapter	