

TE62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir

FTI Fasad Teknoloji Merkezi / FTI Façade Testing Institute
Merkez / Head Office
Atilla Blue Cadde No:13, 34710 Kağıthane/Şişli - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 515 85 85 - Faks: +90 212 515 85 21 - mail: info@fti-merkez.com

Laboratuvar / Laboratory
Gözetli Mühürli (Gözetli) Tesisler (Gözetli) Tesisler / Tesisler / Tesisler
Tel: +90 212 719 42 28 - Faks: +90 212 719 42 28 - mail: info@fti-lab.com

DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate

Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: Asist Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş.
Kırklareli OSB, 2.Cadde No:2 Kızılköyü / Kırklareli / TÜRKİYE

Referans No / Reference No: 2016.597

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: ASISTAL TE62 SERIES
WINDOW AND DOOR SYSTEM

Numunenin Kabul Tarihi / Receipt Date of Test Item: 13 / 05 / 2016

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 1026, TS EN 1027, TS 4644 EN 12211

Sonuçlar / Results:
Air Permeability - EN 12207 : Class 4 (≤ 600 Pa)
Watertightness - EN 12208 : Class 9A
Wind Resistance - EN 12210 : Class C3 (≤ 1200 Pa; for L / 300 criteria)


Test Tarihi / Date of Test: 13-16 / 05 / 2016 **Sayfa Sayısı / Number of Pages:** 1 / 10

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarını tutan kurumun Uluslararası Akreditasyon Birliği (IA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile kurulu birimlerinin temsilcileridir.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Uygulanan metodlar, test sonuçları ve doğrulukları ilgili belgelerde (dayar edilmiştir), bu sertifikasyon temin ediyorsa kesin olan diğer testler de değerlendirilmiştir. Bu sertifikasyon test edilmiş numunelerin air sonuçları için ve diğer sonuçlar ilgili test raporları ile birlikte sunulmaktadır.
The applied methods, test results and the uncertainties (if requested) with confidence probability are given on the following pages which are part of this report. This certificate includes the test specimen which is identified above and its result with the related test report which is presented as annex.

Mühür / Seal **Tarih / Date** **Test Faaliyetleri Yöneticisi** **Laboratuvar Müdürü**
26 / 05 / 2016 *S. Güllü* *Ö. Arslan*

Bu Rapor Laboratuvarımız tarafından hazırlanmıştır. Raporun geçerliliği, laboratuvarımızın akreditasyonuna bağlıdır. Raporun geçerliliği, laboratuvarımızın akreditasyonuna bağlıdır.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the Laboratory. Reproduction reports without signature and seal are not valid.



Uf değeri cam Ug değerine göre değişkenlik gösterir
Uf value can be cahnage according to the glass Ug value





















TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS














TE62 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	20,06	9,32			21,88	6,77	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	1,184 kg/mt			KANAT PROFİLİ-30 mm SASH PROFILE	1,158 kg/mt		
TE62 02	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	25,93	26,70			26,24	12,69	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	1,477 kg/mt			KANAT PROFİLİ-42 mm SASH PROFILE	1,343 kg/mt		
TE62 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 112	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	27,34	15,46			29,34	14,01	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,310 kg/mt			KANAT PROFİLİ-42 mm SASH PROFILE	1,423 kg/mt		
TE62 07	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 15	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	25,34	14,52			28,85	17,57	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,303 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	1,479 kg/mt		
TE62 04	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 18	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	29,59	12,38			32,15	19,23	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	1,342 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	1,554 kg/mt		
TE62 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 13	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	19,89	10,54			33,27	32,98	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ 74 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	1,281 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	1,659 kg/mt		
TE62 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 113	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	20,58	15,19			36,90	35,41	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	1,370 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	1,734 kg/mt		
TE62 23	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 16	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	23,74	23,15			35,71	42,02	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ 90 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	1,497 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	1,789 kg/mt		
TE62 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 19	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	20,18	14,58			38,32	41,34	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	1,311 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	1,856 kg/mt		
TE62 24	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	
	37,23	119,19			34,60	38,55	
	AĞIRLIK / Weight				AĞIRLIK / Weight		
ORTA KAYIT PROFİLİ 138 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	2,212 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	1,823 kg/mt		

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

TE62 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TE62 43			
DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT <i>OUTER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT</i>		37,03	48,25		DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			1,179 kg/mt			
1,972 kg/mt								
TE62 31		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-22			
ETEK PROFİLİ-130 mm <i>BOTTOM PLATE PROFILE</i>		84,04	37,76		KASA BİRLEŞİM PROFİLİ <i>FRAME JOINT PROFILE</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			0,068 kg/mt			
2,121 kg/mt								
12-32					04-025025-12			
EŞİK PROFİLİ <i>BOTTOM RAIL PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight			KASA T 'Sİ - 30 mm <i>FRAME BORDER</i>			AĞIRLIK / Weight
0,793 kg/mt					0,159 kg/mt			
TE62 52		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-91			
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		22,84	18,40		DİK BAĞLANTI <i>T JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			0,794 kg/mt			
1,359 kg/mt								
TE62 55		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010106-00			
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		37,91	28,91		KÖŞE TAKOZU-10,6 mm <i>CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			2,491 kg/mt			
1,502 kg/mt								
TE62 53		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010225-00			
135° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		3,99	13,31		KÖŞE TAKOZU-22,5 mm <i>CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			3,566 kg/mt			
1,001 kg/mt								
TE62 56		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010429-00			
135° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		7,40	21,41		KÖŞE TAKOZU-42,7 mm <i>CORNER JOINT</i>			AĞIRLIK / Weight
		AĞIRLIK / Weight			5,483 kg/mt			
1,125 kg/mt								
TE62 54		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴					
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>		12,35	17,08					
		AĞIRLIK / Weight						
1,170 kg/mt								
TE62 41								
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ <i>DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE</i>		AĞIRLIK / Weight						
		1,341 kg/mt						
TE62 42								
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT <i>DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT</i>		AĞIRLIK / Weight						
		1,322 kg/mt						






* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.






PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

11-004		11-032	
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt	CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt
11-106		11-035	
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,202 kg/mt	CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt
11-010		11-038	
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt	CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,334 kg/mt
11-015		12-01	
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt
11-017		12-02	
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt
11-020		12-03	
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt
11-022		12-52	
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt
11-026		12-53	
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt
11-028		12-54	
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt
11-030		12-41	
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt


















TE62 - 1,3mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS**

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ SYSTEM DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-13			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-13K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİLİ GASKET FOR CORNER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-03			ASI-V 1080		
KASA BİNİ FİTİLİ FRAME GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1275-3		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-V 1275-5		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS 5KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-F 100A			ASI-V 0148		
KAPI ALTI FİRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS ÇELİK MAKAS TRANSOM STEEL RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	










TE62 - 1,3mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TIJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-BRL 90		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		90 LİK BAREL CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	

TE62 - 1,3mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS**

ASI-B 2217			ASI-KT 1109		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-KT 1126		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-KT 2309		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 1126			ASI-KT 1105		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 2632			ASI-KT 2305		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 2326			ASI-KT 4305		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PB 2650			ASI-P 100.1		
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-KT 2319			ASI-DB 9123		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2660			ASI-DB 9158		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2650			ASI-DB 9172		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

TE62 - 1,3mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS**

ASI-FUJI 2000			ASI-WDC 02		
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KLAPELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SB 19			TE62 HOK		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	
ASI-SB 19.1			501 EKO PANÇ		
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece		KÖŞE PİMLİ BAĞLANTI PANÇ MAKİNESİ PUNCH MACHINE FOR CORNER JOINT WITH PIN	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ALU TT					
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-PVC TT					
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-MEK VW					
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set				
SG50-TE62-01					
KANAT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
SG50-TE62-02					
OVAL KASA CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR RADIUS FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
SG50-TE62-03					
ORTA KAYIT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR TRANSOM FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-WDC 01					
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TE62 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				20,06	9,32
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-KT 2305 ASH-FUJI 2000 ASI-SB 19				1,184 kg/mt	



TE62 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,93	26,70
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2650-ASI-PB 2650 ASI-KT 4305 ASH-FUJI 2000 ASI-SB 19				1,477 kg/mt	




TE62 04				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				29,59	12,38
   				AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326 ASI-KT 2319-ASI-PB 2632 ASH-FUJI 2000 ASI-SB 19				1,342 kg/mt	

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TE62 03				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,34	15,46
				AĞIRLIK / Weight	
				1,310 kg/mt	



ASI-KT 2660-ASI-PB 2326




ASI-KT 2305



ASI-FUJI 2000



ASI-SB 19



TE62 07				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				25,34	14,52
				AĞIRLIK / Weight	
				1,303 kg/mt	



ASI-KT 2660-ASI-PB 2326



ASI-KT 2305



ASI-FUJI 2000




ASI-SB 19


TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TE62 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,89	10,54
	AĞIRLIK / Weight	
	1,281 kg/mt	



TE62 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,18	14,58
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	 ASI-SB 19.1	 ASI-DB 9123
	AĞIRLIK / Weight	
	1,311 kg/mt	





TE62 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,58	15,19
 ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	 ASI-SB 19.1	 ASI-DB 9123
	AĞIRLIK / Weight	
	1,370 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TE62 23		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		23,74	23,15
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		1,497 kg/mt	




TE62 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		37,23	119,19
	 ASI-DB 9172	AĞIRLIK / Weight	
		2,212 kg/mt	

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



TE62 11					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					21,88	6,77
					AĞIRLIK / Weight	
					1,158 kg/mt	



ASI-KT 1126-ASI-PB 1126




ASI-FUJI 2000




ASI-SB 19



ASI-SB 19,1



TE62 12					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					26,24	12,69
					AĞIRLIK / Weight	
					1,343 kg/mt	



ASI-KT 2660-ASI-PB 2326




ASI-KT 1105




ASI-FUJI 2000




ASI-SB 19



ASI-SB 19,1



TE62 112					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					29,34	14,01
					AĞIRLIK / Weight	
					1,423 kg/mt	




ASI-KT 2660-ASI-PB 2326




ASI-KT 1109



ASI-FUJI 2000



ASI-SB 19




ASI-SB 19,1

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL




TE62 13		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		33,27	32,98
		AĞIRLIK / Weight	
		1,659 kg/mt	



TE62 113		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		36,90	35,41
		AĞIRLIK / Weight	
		1,734 kg/mt	



TE62 14		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		34,60	38,55
		AĞIRLIK / Weight	
		1,823 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TE62 - 1,3mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TE62 15					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					28,85	17,57
					AĞIRLIK / Weight	
					1,479 kg/mt	




TE62 18					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					32,15	19,23
					AĞIRLIK / Weight	
					1,554 kg/mt	

TE62 - 1,3mm



YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES




TE62 16		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		35,71	42,02
AĞIRLIK / Weight		1,789 kg/mt	



TE62 19		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		38,32	41,34
AĞIRLIK / Weight		1,856 kg/mt	



TE62 17		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		37,03	48,25
AĞIRLIK / Weight		1,972 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TE62 41




TE62 HOK


AĞIRLIK / Weight

1,341 kg/mt

TE62 43



ASI-KT 2319






ASI-KT 2308




ASI-FUJI 2000

AĞIRLIK / Weight

1,179 kg/mt



TE62 42



TE62 HOK

AĞIRLIK / Weight

1,322 kg/mt



TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




TE62 31  ASI-DB 9158	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	84,04	37,76
	AĞIRLIK / Weight	
	2,121 kg/mt	

12-32	
	AĞIRLIK / Weight
	0,793 kg/mt



TE62 54	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	12,35	17,08
	AĞIRLIK / Weight	
	1,170 kg/mt	





TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





TE62 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	22,84	18,40
	AĞIRLIK / Weight	
	1,359 kg/mt	

TE62 55	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	37,91	28,91
	AĞIRLIK / Weight	
	1,502 kg/mt	



TE62 53	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3,99	13,31
	AĞIRLIK / Weight	
	1,001 kg/mt	


TE62 56	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	7,40	21,41
	AĞIRLIK / Weight	
	1,125 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt




12-41

0,118 kg/mt



04-025025-12

0,158 kg/mt




12-22

0,068 kg/mt

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM













ASISTAL



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	CAM ÇITASI Glazing Bead	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
10	11-038	EP2-01	EP1-01
11	11-035	EP2-03	EP1-01
12	11-035	EP2-02	EP1-01
13	11-035	EP2-01	EP1-01
14	11-032	EP2-03	EP1-01
15	11-032	EP2-02	EP1-01
16	11-032	EP2-01	EP1-01
17	11-030	EP2-02	EP1-01
18	11-030	EP2-03	EP1-01
19	11-028	EP2-02	EP1-01
20	11-028	EP2-01	EP1-01
21	11-026	EP2-02	EP1-01
22	11-026	EP2-01	EP1-01
23	11-026	EP2-01	EP1-01
24	11-022	EP2-03	EP1-01
26	11-022	EP2-01	EP1-01
27	11-020	EP2-02	EP1-01
28	11-020	EP2-01	EP1-01
30	11-017	EP2-02	EP1-01
31	11-017	EP2-01	EP1-01
32	11-015	EP2-02	EP1-01
33	11-015	EP2-01	EP1-01
34	11-015	EP2-01	EP1-01
36	11-010	EP2-03	EP1-01
38	11-010	EP2-01	EP1-01
40	11-006	EP2-03	EP1-01
41	11-006	EP2-02	EP1-01
42	11-006	EP2-01	EP1-01
43	11-004	EP2-02	EP1-01
44	11-004	EP2-01	EP1-01
45	11-004	EP2-01	EP1-01

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES


 SABİT FIXED	 TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI SINGLE INNER OPENING DOOR
 İÇE AÇILIR TEK KANAT SINGLE INNER OPENING SASH	 ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI DOUBLE INNER OPENING DOOR
 DIŞA AÇILIR TEK KANAT SINGLE OUTER OPENING SASH	 TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI SINGLE OUTER OPENING DOOR
 TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT SINGLE TILT-TURN OPENING SASH	 ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI DOUBLE OUTER OPENING DOOR
 ÇİFT KANAT AÇILIR DOUBLE OPENING SASH	 PARALEL SÜRME KAPI PARALLEL SLIDING OPENING DOOR
 ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT TILT-TURN OPENING DOUBLE SASH	
 VASİSTAS AÇILIM KANAT VENT OPENING SASH	

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM









ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI *SYSTEM DETAILS*









PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS

EP3-01 YERİNE EP3-03 BALON
FİTİL DE KULLANILABİLİR
You can use EP3-03 gasket,
instead of EP3-01.



1a








İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS









DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI
OUTER OPENING DOOR DETAILS




5a







PARALEL SÜRME DETAYLARI PARALLEL SLIDING DETAILS




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI OUTER OPENING WINDOW DETAILS



KANAT LİMİTLEME
ALT ve ÜSTE TAKILACAK
Sash Limiter Arm for
Top & Bottom



ASI-V 1275-3




ASI-V 1275-5


ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3




4




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4



4a




4b




DİŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS


5




5a






6




7



8



4



TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY


TE62

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL

KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1




ÖNERİ : 2




TE62 41 (H) = KANAT YÜKSEKLİĞİ - 67mm

DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1





ÖNERİ : 2



LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU
ALU - ALU TT


LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01

YÜKSEKLİK
HEIGHTGENİŞLİK
WIDTH

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM



	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

TE62






YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE


MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE					
YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 09	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19	ASI-PVC TT 20

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES



TE62 - 1,3mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01

MP-SP 01

MP-SP 02
ASI-BRL 90

ASI-DH 001

MP-SP 01

MP-SP 01




1800-35 / 85

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM






TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TE62 01 TE62 04	TE62 11 TE62 11	SW = FW - 61,6mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 92,4mm
TE62 01 TE62 04	TE62 12 TE62 12	SW = FW - 61,6mm GW = SW - 116,4mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 116,4mm
TE62 01 TE62 04	TE62 13 TE62 13	SW = FW - 61,6mm GW = SW - 156,6mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 156,6mm
TE62 01 TE62 04	TE62 15 TE62 15	SW = FW - 61,6mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 130,6mm
TE62 01 TE62 04	TE62 16 TE62 16	SW = FW - 61,6mm GW = SW - 170,6mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 170,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TE62 - 1,3mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ**
DOUBLE SASH CUTTING SIZESADAPTÖR PROFİLİ
TE62 41 = SH - 67mm

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TE62 01 TE62 04	TE62 11 TE62 11	$SW = FW / 2 - 33,3mm$ $GW = SW - 92,4mm$ $SH = FH - 61,6mm$ $GH = SH - 92,4mm$
TE62 01 TE62 04	TE62 12 TE62 12	$SW = FW / 2 - 33,3mm$ $GW = SW - 116,4mm$ $SH = FH - 61,6mm$ $GH = SH - 116,4mm$
TE62 01 TE62 04	TE62 13 TE62 13	$SW = FW / 2 - 33,3mm$ $GW = SW - 156,6mm$ $SH = FH - 61,6mm$ $GH = SH - 156,6mm$
TE62 01 TE62 04	TE62 15 TE62 15	$SW = FW / 2 - 33,3mm$ $GW = SW - 130,4mm$ $SH = FH - 61,6mm$ $GH = SH - 130,4mm$
TE62 01 TE62 04	TE62 16 TE62 16	$SW = FW / 2 - 33,3mm$ $GW = SW - 170,6mm$ $SH = FH - 61,6mm$ $GH = SH - 170,6mm$




FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTHFH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TE62 - 1,3mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES





KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TE62 02	TE62 11	SW = FW - 101,8mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 92,4mm
TE62 02	TE62 12	SW = FW - 101,8mm GW = SW - 116,4mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 116,4mm
TE62 02	TE62 13	SW = FW - 101,8mm GW = SW - 156,6mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 156,6mm
TE62 02	TE62 15	SW = FW - 101,8mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 130,6mm
TE62 02	TE62 16	SW = FW - 101,8mm GW = SW - 170,6mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 170,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ
MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES

ADAPTÖR PROFİLİ
TE62 42 = SH - 67mm



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TE62 02	TE62 11	SW = FW / 2 - 53,4mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 92,4mm
TE62 02	TE62 12	SW = FW / 2 - 53,4mm GW = SW - 116,4mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 116,4mm
TE62 02	TE62 13	SW = FW / 2 - 53,4mm GW = SW - 156,6mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 156,6mm
TE62 02	TE62 15	SW = FW / 2 - 33,3mm GW = SW - 130,4mm SH = FH - 61,6mm GH = SH - 130,4mm
TE62 02	TE62 16	SW = FW / 2 - 53,4mm GW = SW - 170,6mm SH = FH - 101,8mm GH = SH - 170,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH

GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT

GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT