

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM












PROFİL LİSTESİ / 1,8 mm - PROFILES LIST / 1,8 mm

TH55 01	Jx cm ⁴ 17,80	Jy cm ⁴ 10,55		TH55 16	Jx cm ⁴ 29,12	Jy cm ⁴ 18,05	
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,400 kg/mt			KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 1,645 kg/mt		
TH55 02	Jx cm ⁴ 23,30	Jy cm ⁴ 29,98		TH55 13	Jx cm ⁴ 34,79	Jy cm ⁴ 37,68	
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,769 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,978 kg/mt		
TH55 03	Jx cm ⁴ 22,39	Jy cm ⁴ 22,82		TH55 17	Jx cm ⁴ 36,38	Jy cm ⁴ 43,63	
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,561 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,015 kg/mt		
TH55 21	Jx cm ⁴ 20,04	Jy cm ⁴ 16,72		TH55 15	Jx cm ⁴ 39,34	Jy cm ⁴ 60,13	
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,577 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-GENİŞ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE - LARGE	AĞIRLIK / Weight 2,219 kg/mt		
TH55 22	Jx cm ⁴ 41,29	Jy cm ⁴ 25,59		TH55 19	Jx cm ⁴ 40,96	Jy cm ⁴ 67,86	
ORTA KAYIT PROFİLİ 100 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,948 kg/mt			İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,249 kg/mt		
TH55 23	Jx cm ⁴ 33,66	Jy cm ⁴ 105,91		TH55 14	Jx cm ⁴ 34,33	Jy cm ⁴ 38,03	
ORTA KAYIT PROFİLİ 130 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,488 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,096 kg/mt		
TH55 24	Jx cm ⁴ 141,23	Jy cm ⁴ 26,73		TH55 18	Jx cm ⁴ 36,32	Jy cm ⁴ 44,25	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,503 kg/mt			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ-MULTI POINT OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight 2,132 kg/mt		
TH55 25	Jx cm ⁴ 74,20	Jy cm ⁴ 26,30		TH55 31	Jx cm ⁴ 39,16	Jy cm ⁴ 123,64	
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,297 kg/mt			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,766 kg/mt		
TH55 11	Jx cm ⁴ 22,68	Jy cm ⁴ 7,25		12-31			
KANAT PROFİLİ-30 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,357 kg/mt			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,763 kg/mt		
TH55 12	Jx cm ⁴ 27,56	Jy cm ⁴ 14,58		TM55 51	Jx cm ⁴ 10,80	Jy cm ⁴ 14,75	
KANAT PROFİLİ-44 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,592 kg/mt			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,164 kg/mt		

❖ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

TH55 52		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-91			
135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE		3,40	8,07			DİK BAĞLANTI T JOINT		AĞIRLIK / Weight
		0,927 kg/mt						0,794 kg/mt
TH55 54		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		04-025025-12		T	
EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE		10,94	10,88			KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER		AĞIRLIK / Weight
		1,098 kg/mt						0,159 kg/mt
TH55 41					C55 47			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
		1,209 kg/mt				0,184 kg/mt		
TH55 42					12-12			
ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		
		1,220 kg/mt				0,213 kg/mt		
TH55 43								
DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight						
		1,344 kg/mt						
TH55 44								
PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE		AĞIRLIK / Weight						
		1,425 kg/mt						
10-010106-00								
KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT		AĞIRLIK / Weight						
		2,491 kg/mt						
10-010225-00								
KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT		AĞIRLIK / Weight						
		3,566 kg/mt						
10-010429-00								
KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT		AĞIRLIK / Weight						
		5,483 kg/mt						
10-010553-00								
KÖŞE TAKOZU-55,3 mm CORNER JOINT		AĞIRLIK / Weight						
		6,251 kg/mt						








PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS

11-004		11-032	
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,181 kg/mt	CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,315 kg/mt
11-006		11-035	
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,218 kg/mt	CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,323 kg/mt
11-010		11-038	
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,233 kg/mt	CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,334 kg/mt
11-015		12-01	
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,241 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,198 kg/mt
11-017		12-02	
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,250 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,136 kg/mt
11-020		12-03	
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,276 kg/mt	DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,313 kg/mt
11-022		12-52	
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,282 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt
11-026		12-53	
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt	PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt
11-028		12-54	
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,302 kg/mt	PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt
11-030		12-41	
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,308 kg/mt	TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt













TH55 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE <i>DOUBLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE <i>TRIPLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ <i>SYSTEM DOOR HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-06			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ <i>GASKET FOR OPEN JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-06K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİL <i>GASKET FOR CORNER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	
KF 67-600			ASI-V 1275-5		
FİRÇA FİTİL - 6mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	
KF 67-1000			ASI-V 0148		
FİRÇA FİTİL - 10mm <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM STEEL RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 2'li Takım/ Set	

TH55 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**



















ASI-WH 003			ASI-WH 005		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KANAT KOLU WINDOW HANDLE FOR OUTWARD OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-WH005-58		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL DİLLİ - 58mm HANDLE FORK FOR OUTWARD OPENING - 58mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-WH 005K		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DIŞA AÇILIR PENCERE KOL BAĞLANTI-19mm HANDLE CONNECTOR FOR OUTWARD OPENING-19mm	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RP 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TİJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-153 35		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-LS 90185D		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			ASI-BRL 83		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		83 LİK BAREL CYLINDER 83	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

TH55 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-B 2217			ASI-DB 9123		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-DB 9143		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 60Y			ASI-DB 9164		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 40KB			ASI-DB 9172		
ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
TH55 HOK			ASI-P 100.1		
ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT FIXING	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
ASI-WDC 01			ASI-MO21		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PLASTİK KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PVM 002			ASI-SB 19		
PIVOT MENTEŞE PIVOTING HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-SB 19.1		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
SG50-55-01			ASI-ALU TT		
KANAT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SG50-55-02			ASI-PVC TT		
KASA CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

❗ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

TH55 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-KT 1109			ASI-KT 2660		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 1123			ASI-KT 4308		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2308			ASI-KT 4309		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2309			ASI-KT 4323		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2318			ASI-KT 5508		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2319			ASI-KT 5509		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2323			ASI-KT 5523		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2325			ASI-KT 5526		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KT 2326			ASI-MEK VW		
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set	
ASI-KT 2650					
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL



TH55 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				17,80	10,55
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2323	ASI-KT 2309	ASI-MO 21	ASI-SB 19	1,400 kg/mt	



TH55 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				23,30	29,98
(A)	(B)	(C)	(D)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4323	ASI-KT 4309	ASI-MO 21	ASI-SB 19	1,769 kg/mt	




TH55 03					Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
					22,39	22,82
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2323	ASI-KT 2309	ASI-MO 21	ASI-SB 19	ASI-SB 19.1	1,561 kg/mt	



TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL




TH55 21				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				20,04	16,72
				AĞIRLIK / Weight	
				1,577 kg/mt	



TH55 22				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				41,29	25,59
				AĞIRLIK / Weight	
				1,948 kg/mt	




TH55 23			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,66	105,91
			AĞIRLIK / Weight	
			2,488 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımlar geçerlidir.


TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH55 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		141,23	26,73
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,503 kg/mt	


TH55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		74,20	26,30
	 ASI-DB 9123	AĞIRLIK / Weight	
		2,297 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH55 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH55 11				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				22,68	7,25
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 1123	ASI-KT 1109	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,357 kg/mt	



TH55 12				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				27,56	14,58
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2323	ASI-KT 2309	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,592 kg/mt	






TH55 13				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,79	37,68
(A)	(B)	(C)	(E)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4323	ASI-KT 4309	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1	1,978 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH55 15				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,34	60,13
				AĞIRLIK / Weight	
				2,219 kg/mt	



TH55 14				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				34,33	38,03
				AĞIRLIK / Weight	
				2,096 kg/mt	


Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TH55 16				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				29,12	18,05
				AĞIRLIK / Weight	
				1,645 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 2326	ASI-KT 2308	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1




TH55 17				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,38	43,63
				AĞIRLIK / Weight	
				2,015 kg/mt	


(A)	(B)	(C)	(E)
ASI-KT 5526	ASI-KT 4308	ASI-MO 21	ASI-SB 19.1

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ
MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TH55 19		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		40,96	67,86
(A)  ASI-KT 5526	(B)  ASI-KT 5508	(C)  ASI-MO 21	(E)  ASI-SB 19.1
AĞIRLIK / Weight 2,249 kg/mt			




TH55 18				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				36,32	44,25
(A)  ASI-KT 2308	(B)  ASI-KT 2326	(C)  ASI-MO 21	(E)  ASI-SB 19.1	AĞIRLIK / Weight	
				2,132 kg/mt	

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





TH55 41




AĞIRLIK / Weight

1,209 kg/mt




TH55 42



AĞIRLIK / Weight



1,220 kg/mt

TH55 43




AĞIRLIK / Weight

1,344 kg/mt



TH55 44



AĞIRLIK / Weight

1,425 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH55 - 1,8mm




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	39,16	123,64
1  ASİ-DB 9164	AĞIRLIK / Weight	
	2,766 kg/mt	



12-31	
	AĞIRLIK / Weight
	0,763 kg/mt



C55 47	
	AĞIRLIK / Weight
	0,184 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.





TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TH55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
	AĞIRLIK / Weight	
	1,164 kg/mt	

TH55 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3,40	8,07
	AĞIRLIK / Weight	
	0,927 kg/mt	



TH55 54	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,94	10,88
	AĞIRLIK / Weight	
	1,098 kg/mt	


12-12	
	AĞIRLIK / Weight
	0,213 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH55 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt



12-41

0,118 kg/mt




04-025025-12

0,158 kg/mt

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL














CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-03	EP1-01
5	11-038	EP2-02	EP1-01
6	11-038	EP2-01	EP1-01
7	11-035	EP2-03	EP1-01
8	11-035	EP2-02	EP1-01
9	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-03	EP1-01
11	11-032	EP2-02	EP1-01
12	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-02	EP1-01
14	11-030	EP2-01	EP1-01
15	11-028	EP2-02	EP1-01
16	11-028	EP2-01	EP1-01
17	11-026	EP2-02	EP1-01
18	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-03	EP1-01
21	11-022	EP2-02	EP1-01
22	11-022	EP2-01	EP1-01
23	11-020	EP2-02	EP1-01
24	11-020	EP2-01	EP1-01
26	11-017	EP2-02	EP1-01
27	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-02	EP1-01
29	11-015	EP2-01	EP1-01
32	11-010	EP2-03	EP1-01
33	11-010	EP2-02	EP1-01
34	11-010	EP2-01	EP1-01
36	11-006	EP2-03	EP1-01
37	11-006	EP2-02	EP1-01
38	11-006	EP2-01	EP1-01
39	11-004	EP2-02	EP1-01
40	11-004	EP2-01	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOORTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOORTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHTEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOORÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOORÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHPARALEL SÜRME KAPI
PARALLEL SLIDING OPENING DOORPİVOT AÇILIR KANAT
PIVOT OPENING SASHVASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASH

TH55 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a




3



3a





3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



4




4a




5




5a



6




7




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4











4a



4b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLEL SLIDING DETAILS




1







2









3



4




YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



DIŞA AÇILIR PENCERE DETAYI


OUTER OPENING WINDOW DETAILS




ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a



3




4




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4











4a



4b



DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS



TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




ASISTAL

KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI



TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülendirilmiştir.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr

TH55 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01




YÜKSEKLİK
HEIGHT



GENİŞLİK
WIDTH

AKTİF KANAT

PASİF KANAT TEK AÇILIM



	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

TH55 - 1,8mm






YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



TH55 - 1,8mmYALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU**
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE**MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU**

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE


YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 09	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19	ASI-PVC TT 20

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI
MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES



TH55 - 1,8mm


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01

MP-SP 01

MP-SP 02
ASI-BRL 83

ASI-DH 001

MP-SP 01




MP-SP 01

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT





KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH55 01	TH55 11	SW = FW - 64mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 96,4mm
TH55 01	TH55 12	SW = FW - 64mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 120,4mm
TH55 01	TH55 13 TH55 14	SW = FW - 64mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 64mm GH = SH - 160,6mm
TH55 01	TH55 15	SW = FW - 64mm GW = SW - 186mm SH = FH - 64mm GH = SH - 186mm
TH55 02	TH55 11	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 96,4mm
TH55 02	TH55 12	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 120,4mm
TH55 02	TH55 13 TH55 14	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 160,6mm
TH55 02	TH55 15	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 186mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 186mm

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ

TH55 41 = SH - 68,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH

GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT

GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT




KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH55 01	TH55 11	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 96,4mm
TH55 01	TH55 12	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 64mm GH = SH - 120,4mm
TH55 01	TH55 13 TH55 14	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 64mm GH = SH - 160,6mm
TH55 01	TH55 15	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 186mm SH = FH - 64mm GH = SH - 186mm
TH55 02	TH55 11	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 96,4mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 96,4mm
TH55 02	TH55 12	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 120,4mm
TH55 02	TH55 13 TH55 14	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 160,6mm
TH55 02	TH55 15	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 186mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 186mm

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT





KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH55 01	TH55 16	SW = FW - 64mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 64mm GH = SH - 130,6mm
TH55 01	TH55 17	SW = FW - 64mm GW = SW - 150,8mm SH = FH - 64mm GH = SH - 150,8mm
TH55 01	TH55 18	SW = FW - 64mm GW = SW - 171mm SH = FH - 64mm GH = SH - 171mm
TH55 01	TH55 19	SW = FW - 64mm GW = SW - 176,2mm SH = FH - 64mm GH = SH - 176,2mm
TH55 02	TH55 16	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 130,6mm
TH55 02	TH55 17	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 150,8mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 150,8mm
TH55 02	TH55 18	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 171mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 171mm
TH55 02	TH55 19	SW = FW - 104,2mm GW = SW - 176,2mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 176,2mm

TH55 - 1,8mm

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZES



ADAPTÖR PROFİLİ

TH55 42 = SH - 68,6mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH

SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH

GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT

SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT

GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH55 01	TH55 16	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 64mm GH = SH - 130,6mm
TH55 01	TH55 17	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 150,8mm SH = FH - 64mm GH = SH - 150,8mm
TH55 01	TH55 18	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 171mm SH = FH - 64mm GH = SH - 171mm
TH55 01	TH55 19	SW = FW / 2 - 34,5mm GW = SW - 176,2mm SH = FH - 64mm GH = SH - 176,2mm
TH55 02	TH55 16	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 130,6mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 130,6mm
TH55 02	TH55 17	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 150,8mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 150,8mm
TH55 02	TH55 18	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 171mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 171mm
TH55 02	TH55 19	SW = FW / 2 - 54,6mm GW = SW - 176,2mm SH = FH - 104,2mm GH = SH - 176,2mm