




















TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS













PROFİL LİSTESİ / 1,6 mm - PROFILES LIST / 1,6 mm

TM55 01	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 14	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	16,63	9,65			33,12	38,17		
KASA PROFİLİ-60 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,300 kg/mt				2,044 kg/mt			
TM55 02	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 31	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	21,77	27,58			130,01	35,76		
KASA PROFİLİ-80 mm FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ETEK PROFİLİ-130 mm BOTTOM PLATE PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,648 kg/mt				2,415 kg/mt			
TM55 03	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-31				
	21,75	20,45						
PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight			EŞİK PROFİLİ BOTTOM RAIL PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,449 kg/mt				0,763 kg/mt			
TM55 22	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	17,83	10,66			10,80	14,75		
ORTA KAYIT PROFİLİ 74 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			90° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,385 kg/mt				1,164 kg/mt			
TM55 21	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TH55 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	18,52	15,35			3,40	8,07		
ORTA KAYIT PROFİLİ 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			135° KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,479 kg/mt				0,927 kg/mt			
TM55 23	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TH55 54	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		
	20,87	23,94			10,94	10,88		
ORTA KAYIT PROFİLİ 89 mm TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			EKSENEL DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,636 kg/mt				1,098 kg/mt			
TM55 24	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 41				
	134,44	25,34						
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	2,402 kg/mt				1,197 kg/mt			
TM55 25	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 42				
	69,72	24,93						
TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight			ÇİFT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ-MULTI POINT DOUBLE SASH ADAPTER PROFILE - MULTI POINT	AĞIRLIK / Weight			
	2,194 kg/mt				1,218 kg/mt			
TM55 11	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 43				
	26,49	14,04						
KANAT PROFİLİ-45 mm SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			DIŞA AÇILIR KAPI ADAPTÖR PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,508 kg/mt				1,211 kg/mt			
TM55 12	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		TM55 44				
	32,87	35,82						
İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight			PİVOT AÇILIM ADAPTÖR PROFİLİ PIVOTING ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight			
	1,845 kg/mt				1,364 kg/mt			

❖ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PROFİL LİSTESİ / 2 mm - PROFILES LIST / 2 mm



TM55 201		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010225-00		
		20,10	11,53				
2 mm - KASA PROFİLİ FRAME PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-22,5 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		1,484 kg/mt				3,566 kg/mt	
TM55 221		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		10-010429-00		
		18,15	22,00				
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 80 mm TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU-42,7 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		1,665 kg/mt				5,483 kg/mt	
TM55 222		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		12-91		
		26,56	31,17				
2 mm - ORTA KAYIT PROFİLİ - 92 mm TRANSOM-MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight	
		1,901 kg/mt				0,794 kg/mt	
TM55 224		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		04-025025-12		
		127,77	48,52				
2 mm - TAKVİYELİ ORTA KAYIT PROFİLİ SUPPORTED MULLION PROFILE		AĞIRLIK / Weight			KASA T 'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight	
		3,125 kg/mt				0,159 kg/mt	
TM55 211		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		31,40	16,58				
2 mm - KANAT PROFİLİ SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		1,705 kg/mt					
TM55 214		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		32,96	20,36				
2 mm -KANAT PROFİLİ MULTI POINT SİSTEM INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight					
		1,803 kg/mt					
TM55 212		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		39,69	42,03				
2 mm - İÇE AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ INNER OPENING DOOR SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		2,098 kg/mt					
TM55 215		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		41,17	48,91				
KAPI KANAT PROFİLİ 2 mm - MULTI POINT INNER OPENING DOOR SASH PROFILE-MULTI POINT		AĞIRLIK / Weight					
		2,195 kg/mt					
TM55 213							
2mm - DIŞA AÇILIR KAPI KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING DOOR SASH PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		2,347 kg/mt					
TM55 232							
		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴				
		50,17	32,41				
ETEK PROFİLİ-92 mm BOTTOM PLATE PROFILE		AĞIRLIK / Weight					
		2,201 kg/mt					









PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-006			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,218 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			12-01		
CAM ÇİTASI-15 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,241 kg/mt			0,198 kg/mt	
11-017			12-02		
CAM ÇİTASI-17 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,136 kg/mt	
11-020			12-03		
CAM ÇİTASI-20 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		DAMLALIK PROFİLİ RAINDROP PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,276 kg/mt			0,313 kg/mt	
11-022			12-52		
CAM ÇİTASI-22 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,282 kg/mt			0,279 kg/mt	
11-026			12-53		
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,296 kg/mt			0,177 kg/mt	
11-028			12-54		
CAM ÇİTASI-28 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,302 kg/mt			0,326 kg/mt	
11-030			12-41		
CAM ÇİTASI-30 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	0,308 kg/mt			0,118 kg/mt	












TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

EP1-01			ASI-H 9730		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm <i>OUTER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		SİSTEM İKİLİ MENTEŞE <i>DOUBLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-01			ASI-H 9733		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE <i>TRIPLE SYSTEM HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
EP2-02			ASI-H 3300		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		SİSTEM KAPI MENTEŞESİ <i>SYSTEM DOOR HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm <i>INNER GLAZING GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP4-06			ASI-V 816		
ORTA BİNİ FİTİLİ <i>GASKET FOR OPEN JOINT</i>	KOLİ MİKTARI/Package 130 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU <i>TRANSOM OPENING HANDLE</i>	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP4-06K			ASI-V 1000		
VULKANİZE FİTİL <i>GASKET FOR CORNER</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS MAKAS (PVC) <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1080		
KANAT BİNİ FİTİLİ <i>SASH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-02			ASI-V 1275-3		
KASA BİNİ FİTİLİ <i>FRAME GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 750 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-V 1275-5		
FIRÇA FİTİL <i>BRUSH GASKET</i>	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS</i>	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-PVM 002			ASI-V 0148		
PIVOT MENTEŞE <i>PIVOTING HINGE</i>	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS ÇELİK MAKAS <i>TRANSOM STEEL RESTRICTER</i>	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-WH 003			ASI-DH 60Y		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-DH 40KB		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 004A			ASI-RP 001		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL - ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		TIJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-RS 001		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
ASI-KA P200			ASI-153 35		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-KA VNT			ASI-LS 90185D		
KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001			ASI-155 35		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001A			ASI-LS 90185M		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU-ANAHTARLI WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-WH 001B			ASI-BRL 83		
KARE MİLLİ PENCERE KOLU - İKİLİ TAKIM WINDOW HANDLE WITH LOCK	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		83 LİK BAREL CYLINDER 83	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-DH 002			TM55 HOK		
KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER COVER	KOLİ MİKTARI/Package alt-üst 1 takım	










TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-B 2217			ASI-FUJI 2000		
SÜRGÜ KİLİTLEME-KISA SASH FIXING LOCK-SHORT	KOLİ MİKTARI/Package 240 Adet / Piece		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-B 2215			ASI-SB 19		
SÜRGÜ KİLİTLEME-UZUN SASH FIXING LOCK-LONG	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece		KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package 1000 Adet / Piece	
ASI-WDC 01			ASI-FUJI 2400		
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-SS 01			ASI-FUJI 2700		
KANAT DESTEK TAKOZU SASH SUPPORT BOTTOM	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		AYARLI ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT CONNECTION	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
SG50-55-01			ASI-P 100.1		
KANAT CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR SASH	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 250 Adet / Piece	
SG50-55-02			ASI-DB 9132		
KASA CAM TAKOZU GLASS SUPPORT FOR FRAME	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-ALU TT			ASI-DB 9123		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-PVC TT			ASI-DB 9172		
ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
ASI-F 100A					
KAPI ALTI FIRÇASI DOOR BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece				
ASI-MEK VW					
PARALEL SÜRME MEKANİZMASI TILT&SLIDE OPENING	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set				

❖ Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / must be check profile mold before the order



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

ASI-PB 2326				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	200 Adet / Piece			
ASI-PB 2650				
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	150 Adet / Piece			
ASI-KT 2660				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2650				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2319				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 2329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 4329				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
ASI-KT 4305				
KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS



TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



ASISTAL




TM55 01				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				16,63	9,65
				AĞIRLIK / Weight	
				1,300 kg/mt	




TM55 02				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				21,77	27,58
				AĞIRLIK / Weight	
				1,648 kg/mt	



TM55 03				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				21,75	20,45
				AĞIRLIK / Weight	
				1,449 kg/mt	





YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





TM55

YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TM55 24		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		134,44	25,34
		AĞIRLIK / Weight	
		2,402 kg/mt	


TM55 25		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		69,72	24,93
		AĞIRLIK / Weight	
		2,194 kg/mt	




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TM55


YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



TM55 11			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			26,49	14,04
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2329	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	1,508 kg/mt	



TM55 12			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,87	35,82
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 4329	ASI-KT 4305	ASI-FUJI 2000	1,845 kg/mt	




TM55 14			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			33,12	38,17
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASI-KT 2305	ASI-KT 2329	ASI-FUJI 2000	2,044 kg/mt	

TM55

YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM


ASISTAL

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ 2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES



TM55 201				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				20,10	11,53
				AĞIRLIK / Weight	
				1,484 kg/mt	

(A)	(B)	(C)	(D)
			
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-SB 19



TM55 221				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				18,15	22,00
				AĞIRLIK / Weight	
				1,665 kg/mt	


(A)	(B)	(C)	(1)
			
ASI-KT 2660-ASI-PB 2326	ASI-KT 2305	ASI-FUJI 2000	ASI-DB 9123

TM55


YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ 2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TM55 222		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		26,56	31,17
 (A)  (C)  (1)		AĞIRLIK / Weight	
		1,901 kg/mt	



TM55 224		Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
		127,77	48,52
 (1)		AĞIRLIK / Weight	
		3,125 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

2 mm ET KALINLIĞINDA SİSTEM PROFİLLERİ 2 mm THICKNESS SYSTEM PROFILES




TM55 211			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			31,40	16,58
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASH-KT 2329	ASH-KT 2305	ASI-FUJII 2000	1,705 kg/mt	

TM55 212			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			39,69	42,03
(A)	(B)	(C)	AĞIRLIK / Weight	
ASH-KT 4329	ASH-KT 4305	ASI-FUJII 2000	2,098 kg/mt	




TM55 213			AĞIRLIK / Weight	
(A)	(B)	(C)		
ASH-KT 2305	ASH-KT 2329	ASI-FUJII 2000	2,347 kg/mt	

ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME KANAT PROFİLLERİ-2mm MULTI POINT LOCK SASH PROFILES



TM55 214			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			32,96	20,36
(A) ASI-KT 2329	(B) ASI-KT 2305	(C) ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight	
			1,803 kg/mt	




TM55 215			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			41,17	48,91
(A) ASI-KT 4329	(B) ASI-KT 4305	(C) ASI-FUJI 2000	AĞIRLIK / Weight	
			2,195 kg/mt	

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




TM55 41



AĞIRLIK / Weight





1,197 kg/mt

TM55 43



AĞIRLIK / Weight

1,211 kg/mt




TM55 42



AĞIRLIK / Weight

1,218 kg/mt

TM55 44



AĞIRLIK / Weight

1,364 kg/mt



TM55

YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




TM55 31  ASI-DB 9172	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	130,01	35,76
	AĞIRLIK / Weight 2,415 kg/mt	

12-31	
	AĞIRLIK / Weight 0,763 kg/mt



TM55 232	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	50,17	32,41
	AĞIRLIK / Weight 2,201 kg/mt	



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.




TM55

YALITIMSLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




TM55 51	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,80	14,75
	AĞIRLIK / Weight	
	1,164 kg/mt	

TH55 52	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	3,40	8,07
	AĞIRLIK / Weight	
	0,927 kg/mt	




TH55 54	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	10,94	10,88
	AĞIRLIK / Weight	
	1,098 kg/mt	




12-01

0,198 kg/mt




12-02

0,136 kg/mt




12-03

0,313 kg/mt




12-54

0,326 kg/mt




12-52

0,279 kg/mt




12-53

0,177 kg/mt
















12-41

0,118 kg/mt



04-025025-12












0,158 kg/mt



CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇITASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇITASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-03	EP1-01
5	11-038	EP2-02	EP1-01
6	11-038	EP2-01	EP1-01
7	11-035	EP2-03	EP1-01
8	11-035	EP2-02	EP1-01
9	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-03	EP1-01
11	11-032	EP2-02	EP1-01
12	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-02	EP1-01
14	11-030	EP2-01	EP1-01
15	11-028	EP2-02	EP1-01
16	11-028	EP2-01	EP1-01
17	11-026	EP2-02	EP1-01
18	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-03	EP1-01
21	11-022	EP2-02	EP1-01
22	11-022	EP2-01	EP1-01
23	11-020	EP2-02	EP1-01
24	11-020	EP2-01	EP1-01
26	11-017	EP2-02	EP1-01
27	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-02	EP1-01
29	11-015	EP2-01	EP1-01
32	11-010	EP2-03	EP1-01
33	11-010	EP2-02	EP1-01
34	11-010	EP2-01	EP1-01
36	11-006	EP2-03	EP1-01
37	11-006	EP2-02	EP1-01
38	11-006	EP2-01	EP1-01
39	11-004	EP2-02	EP1-01
40	11-004	EP2-01	EP1-01

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****AÇILIM TİPLERİ** - OPENING TYPES

	SABİT <i>FIXED</i>		TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>SINGLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK AÇILIR KANAT <i>SINGLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI <i>DOUBLE INNER OPENING DOOR</i>
	TEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>SINGLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>SINGLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT AÇILIR KANAT <i>DOUBLE OPENING SASH</i>		ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI <i>DOUBLE OUTER OPENING DOOR</i>
	ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT <i>DOUBLE TILT-TURN OPENING SASH</i>		PARALEL SÜRME KAPI <i>PARALLEL SLIDING OPENING DOOR</i>
	PİVOT AÇILIR KANAT <i>PIVOT OPENING SASH</i>		
	VASİSTAS AÇILIR KANAT <i>VENT OPENING SASH</i>		

TM55


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a




3



3a




3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS


4




4a




5




5a



6




7




İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS




1




2




3




4











4a



4b




DIŞA AÇILIR KAPI DETAYLARI OUTER OPENING DOOR DETAILS




PARALEL SÜRME DETAYLARI


PARALLEL SLIDING DETAILS




1







2









3









4






ÇOK NOKTADAN KİLİTLEME SİSTEM DETAYLARI
(PVC AKSESUAR KANALLI)
MULTI POINT LOCKING SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



İÇE AÇILIR KAPI DETAYLARI INNER OPENING DOOR DETAILS



TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL

KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY


TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS



ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2






ÖNERİ : 3



TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL



AKSU BIÇAK firmasına göre ölçülandırılmıştır.
Dimensions are given AKSU BIÇAK company
www.aksubicak.com.tr


TM55 01
TM55 02
TM55 03
TM55 201

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM





KÖŞE VULKANİZE FİTİL MONTAJI




TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM
LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR KULLANIM TABLOSU
ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01

YÜKSEKLİK
HEIGHTGENİŞLİK
WIDTH

AKTİF KANAT PASİF KANAT TEK AÇILIM



	ASI-LTT-S01	ASI-LTT-M01	ASI-LTT-M02	ASI-LTT-M03	ASI-LTT-M04	ASI-LTT-B01
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 345-400mm	X	X				
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 401-540mm	X		X			
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 541-1100mm	X			X		
KANAT GENİŞLİK / Sash Widht : 1100-1500mm	X			X	X	
KANAT YÜKSEKLİK / Sash Height : < 1400mm						X

TM55






YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM




LAVAAL ÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT AKSESUAR KULLANIM TABLOSU ALU - ALU TT

LAVAAL TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

STANDART KİT / ASI-LTT-S01



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) ÇİFT EKSEN AÇILIM AKSESUAR TABLOSU
MULTI POINT SYSTEM TILT&TURN OPENING ACCESSORIES TABLE

MULTI POINT (PVC KANALLI) KİLİTLEME AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

MULTI POINT SYSTEM ACCESSORIES TABLE


YÜKSEKLİK- HEIGHT	GENİŞLİK - WIDTH				
		400-600mm	600-850mm	850-1100mm	1100-1350mm
	450-700 mm	ASI-PVC TT 01	ASI-PVC TT 02	ASI-PVC TT 03	ASI-PVC TT 04
	700-1200 mm	ASI-PVC TT 05	ASI-PVC TT 06	ASI-PVC TT 07	ASI-PVC TT 08
	1200-1400 mm	ASI-PVC TT 09	ASI-PVC TT 10	ASI-PVC TT 11	ASI-PVC TT 12
	1400-1700 mm	ASI-PVC TT 013	ASI-PVC TT 14	ASI-PVC TT 15	ASI-PVC TT 16
	1700-2400 mm	ASI-PVC TT 017	ASI-PVC TT 18	ASI-PVC TT 19	ASI-PVC TT 20

TM55

YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM



MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK EKSEN AÇILIM AKSESUARLARI MULTI POINT SYSTEM SINGLE OPENING ACCESSORIES



TM55


YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM

ASISTAL


MULTI POINT SİSTEM (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KAPI AKSESUARLARI

MULTI POINT SYSTEM INNER / OUTER OPENING DOOR ACCESSORIES






MP-HN 002



MP-HN 002



MP-HN 002



MP-SP 01




MP-SP 01

MP-SP 02
ASI-BRL 83

ASI-DH 001

MP-SP 01




MP-SP 01

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ**
SINGLE SASH CUTTING SIZES

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW - 103mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW - 103mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW - 64,8mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm




FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
 SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
 GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
 SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
 GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ**
DOUBLE SASH CUTTING SIZESADAPTÖR PROFİLİ
TM55 41 = SH - 66mm

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 11	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 120,4mm
TM55 01	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 160,6mm
TM55 02	TM55 11	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 120,4mm SH = FH - 103mm GH = SH - 120,4mm
TM55 02	TM55 12 TM55 14	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 160,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 160,6mm
TM55 201	TM55 211	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 122,8mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 122,8mm
TM55 201	TM55 212	SW = FW / 2 - 34,9mm GW = SW - 163mm SH = FH - 64,8mm GH = SH - 163mm



FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTHFH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****MULTI POINT (PVC KANALLI) TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ**
MULTI POINT SINGLE SASH CUTTING SIZES


KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 132,6mm
TM55 01	TM55 215	SW = FW - 62,8mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 172,8mm
TM55 02	TM55 214	SW = FW - 103mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 132,6mm
TM55 02	TM55 215	SW = FW - 103mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 103mm GH = SH - 172,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
 SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
 GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
 SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
 GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT

TM55YALITIMLI KAPI-PENCERE SİSTEMİ
THERMAL WINDOW&DOOR SYSTEM**ASISTAL****MULTI POINT (PVC KANALLI) ÇİFT KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ**
MULTI POINT DOUBLE SASH CUTTING SIZESADAPTÖR PROFİLİ
TM55 42 = SH - 66mm

KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TM55 01	TM55 214	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 132,6mm
TM55 01	TM55 215	SW = FW / 2 - 33,9mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 62,8mm GH = SH - 172,8mm
TM55 02	TM55 214	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 132,6mm SH = FH - 103mm GH = SH - 132,6mm
TM55 02	TM55 215	SW = FW / 2 - 54mm GW = SW - 172,8mm SH = FH - 103mm GH = SH - 172,8mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTHFH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT