

TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM

ASISTAL





PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM




PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST







TH68 05	Jx cm ⁴ 33,41	Jy cm ⁴ 21,36		04-025025-12		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,605 kg/mt			KASA T'Sİ - 30 mm FRAME BORDER	AĞIRLIK / Weight 0,159 kg/mt	T
TH68 26	Jx cm ⁴ 42,96	Jy cm ⁴ 56,78		12-41		
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 2,068 kg/mt			TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,118 kg/mt	
TH68 27	Jx cm ⁴ 39,90	Jy cm ⁴ 36,83		10-010106-00		
ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM-MULLION PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,916 kg/mt			KÖŞE TAKOZU-10,6 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,491 kg/mt	
TH68 17	Jx cm ⁴ 29,81	Jy cm ⁴ 8,15		12-91		
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,559kg/mt			DİK BAĞLANTI T JOINT	AĞIRLIK / Weight 0,794 kg/mt	
TH68 49						
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,359 kg/mt					
TH62 1125						
CAM ÇİTASI GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,141 kg/mt					
11-026						
CAM ÇİTASI-26 mm GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,296 kg/mt					
12-52						
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,279 kg/mt					
12-53						
PERVAZ MONTAJ PROFİLİ BORDER FIXING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,177 kg/mt					
12-54						
PERVAZ PROFİLİ BORDER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,326 kg/mt					

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

TH68 - 1,8mmYALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

EP1-01			ASI-KA P200		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-KA VNT		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		KANAT SABİTLEME SASH FIXING	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-V 820		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 30 Adet / Piece	
EP2-03			ASI-V 816		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS AÇILIM KOLU TRANSOM OPENING HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package 50 Adet / Piece	
EP2-04			ASI-V 1000		
İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS (PVC) TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 120 Adet / Piece	
EP4-05			ASI-V 1080		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 100 mt / 15 kg		VASİSTAS MAKAS TRANSOM RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 60 Adet / Piece	
EP3-01			ASI-V 1275-3		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		VASİSTAS 3 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 3 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-WH 003			ASI-V 1275-5		
TEK DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS 5 KADEMELİ ÇELİK MAKAS TRANSOM RESTRICTER WITH 5 POSITIONS	KOLİ MİKTARI/Package 10 Adet / Piece	
ASI-WH 004			ASI-V 0148		
ÇİFT DİLLİ EKSENEL KOL WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		VASİSTAS ÇELİK MAKAS TRANSOM STEEL RESTRICTER	KOLİ MİKTARI/Package 100 Adet / Piece	
ASI-KA M108			ASI-WDC 01		
EKSENEL KOL KİLİTLEME MEKANİZMASI LOCKING FOR WINDOW	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI WATER REJECT COVER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

TH68 - 1,8mmYALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM**ASISTAL****AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST**

ASI-H 9730			ASI-KT 1105		
SİSTEM İKİLİ MENTEŞE DOUBLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	250 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-H 9733			ASI-KT 1109		
SİSTEM ÜÇLÜ MENTEŞE TRIPLE SYSTEM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	250 Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-RP 001			ASI-KT 1126		
TIJ PİMİ ROD PROFILE LOCKING	KOLİ MİKTARI/Package		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / Piece			Adet / Piece	
ASI-RS 001			ASI-ALU TT		
PİM KARŞILIĞI ROD PROFILE STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package		ÇİFT EKSEN AÇILIM MEKANİZMASI TILT&TURN OPENING	KOLİ MİKTARI/Package	
	120 Adet / Piece			Takım / Set	
ASI-FUJİ 2000					
AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
ASI-SB 19					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package				
	1000 Adet / Piece				
ASI-SB 19.1					
KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package				
	1000 Adet / Piece				
ASI-P 100.1					
ORTA KAYIT BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	250 Adet / Piece				
ASI-DB 9123					
DİK BAĞLANTI T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / Piece				
ASI-PB 1126					
PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package				
	200 Adet / Piece				

TH68 - 1,8mm


YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM

ASISTAL



PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS

TH68 - 1,8mm


YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM



TH68 05				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				33,41	21,36
				AĞIRLIK / Weight	
				1,605 kg/mt	




TH68 26				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				42,96	56,78
				AĞIRLIK / Weight	
				2,068 kg/mt	




TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM



TH68 27				Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				39,90	36,83
   				AĞIRLIK / Weight	
				1,916 kg/mt	



TH68 17			Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
			29,81	8,15
  			AĞIRLIK / Weight	
			1,559 kg/mt	

TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM





TH68 49

0,359 kg/mt


TH62 1125

0,141 kg/mt





11-026

0,296 kg/mt



12-54

0,326 kg/mt



12-52




0,279 kg/mt

12-41

0,118 kg/mt

04-025025-12







0,158 kg/mt



12-53

0,177 kg/mt

AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES

SABİT
FIXEDTEK AÇILIR KANAT
SINGLE OPENING SASHTEK KANAT ÇİFT EKSEN AÇILIM KANAT
SINGLE TILT-TURN OPENING SASHÇİFT AÇILIR KANAT
DOUBLE OPENING SASHÇİFT EKSEN AÇILIM ÇİFT KANAT
DOUBLE TILT-TURN OPENING SASHVASİSTAS AÇILIR KANAT
VENT OPENING SASH

TH68 - 1,8mm


YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM

ASISTAL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS



1




2




1a




3








3a



3b




PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS




KÖŞE BAĞLANTI DETAYLARI CORNER JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1




ÖNERİ : 2




DİK (ORTA KAYIT) BAĞLANTI DETAYLARI T JOINT DETAILS

ÖNERİ : 1



ÖNERİ : 2



TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM

ASISTAL




KESİM ve MONTAJ
CUTTING & ASSEMBLY

TH68 - 1,8mm

YALITIMLI GİZLİ KANAT SİSTEMİ
THERMAL HIDDEN WINDOW SYSTEM



TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
TH68 05	TH68 17	SW = FW - 51,8mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 51,8mm GH = SH - 92,4mm
TH68 26	TH68 17	SW = FW - 107mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 107mm GH = SH - 92,4mm
TH68 27	TH68 17	SW = FW - 160,4mm GW = SW - 92,4mm SH = FH - 160,4mm GH = SH - 92,4mm

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT